

Patroon

Vest met asymmetrische knoopjesrij - Baby

GARENGEBRUIK

3 maanden: 150 g

6 maanden: 150 g

Duffle knoppen
Breinaalden: 3,0 en 3,5 mm
Steekverhouding:
26 stk/10 cm



Gebreid in Go Handmade's Vintage
- een luxe mix van wol en bamboe:
70% Wol/30% Bamboe, 25 g/60 m.

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2021



Vintage

- een prachtig
wolgaren met bamboe



De bamboe voegt zachtheid en lichtheid toe aan het garen, en de wol voegt daar zijn bekende uitstekende duurzaamheid aan toe.

Wol is een stevig materiaal dat zeer weinig wassen vereist en houdt zeer lang. Het is een van de redenen waarom sommigen wol als een van de meest duurzame materialen beschouwen.

Vintage is perfect voor het haken en breien van kleine dieren die u een "wollen" look wilt geven. Het is ook geschikt voor een mooie trui.

70% Wol/30% Bamboe,
25 g/60 m



Go handmade
quality design in a unique style

GARENGEBRUIK

3 maanden: 150 g

6 maanden: 150 g

MATERIALS

Duffle knoppen

Breinaalden: 3,0 en 3,5 mm

Steekverhouding: 26 stk/10 cm

De gegeven hoeveelheden garen zijn een richtlijn.

Kabel voor vest

rij 1 1 av, *4r, 1 av*

rij 2 1r, *4 av, 1r*

rij 3 1 av, *2 stkn op hulplnd voor het werk,
2r, brei de stkn van de hulplnd r, 1 av*

rij 4 herhaal rij 1.

Knoopsgat voor vest

2r, 2 afkanten, in de volgende toer boven de afgekante stkn 2 erbij opzetten.

De knoopsgaten worden aan de rechterkant over de laatste 6 stkn op de naald gebreid.

De 1e knoopsgat na 4 "riibels", de volgende met een interval van **11 (13) "riibels"**.

Opmerking: Dit vest is van boven naar beneden gebreid. Voor een mooiere rand van de knoopsgaten, is het mogelijk om de eerste steek averecht af te halen, met de draad voor het werk.

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

stk(n)	Steek(steken)
omsl	Omslag
av	Averecht
BN	Breinaald
rij	Rij
r	Recht
2 sam	Minderig. Brei 2 stkn samen.
2 gedr sam	Brei 2 stkn samen door de achterste lussen.
I-Cord	Brei met 2 naalden zonder knop . In plaats van het keren van het werk aan het einde van de rij, schuif de steken naar de andere kant van de naald, leg het draad achter het werk en brei opnieuw. Herhaal. Dit creëert de I-Cord.
M1tl	Meerderig. Til de lus tussen de steken van achterlangs op met de linkernaald. Brei de steek daarna recht.
Rij met gaatjes	omsl, 2 sam, 2 av, tot einde rij. Volgende rij *omsl, 1 r*.
Verkorte toeren	Na het keren, start de rij met een omsl. Wanneer je terug bent bij de omsl aan het einde van de toer, brei je deze samen met de volgende steek.
kreeftsteek	Haaksteek voor het afwerken van de rand. Het wordt van links naar rechts gehaakt. Steek de haaknaald door de steek rechts van de naald en haal de draad door de steek, wat resulteert in twee lussen op de naald. Haal het garen door beide lussen.
...	Herhaal wat er tussen deze sterren wordt weergegeven tot aan het einde van de rij.
(..)	Aan het einde van de rij, geeft het aantal stkn op de naald voor beide maten: 3 maanden (6 maanden).

NL

VEST MET ASYMMETRISCHE KNOOPSGATENRAND

3 MAANDEN (6 MAANDEN)

Zet op **70 (76)** stkn op BN 3,0 mm.

7 rij r (4 "ribbels" verschijnen aan de rechterkant van het werk), meerder in de laatste rij gelijkmatig **6 (12)** steken.

Wissel naar BN 3,5 mm, tricotsteek met kabels en raglan meerderingen.

6 r (knoopsgatrand), M1tl, **10 (12)** r (mouw), M1tl, 1 av, 4r (kabel), 1 av, M1tl, **12 (16)** r (rug), M1tl, 1 av, 4r (kabel), 1 av, M1tl, **10 (12)** r (mouw), M1tl, 1 av, 4r (kabel), 1 av, M1tl, **8 (12)** r, M1tl, 1 av, 4r (kabel), 1 av (voorzijde), 6r.

In totaal **84 (96)** stkn op de BN.

Aan de verkeerde kant breien volgens diagram en brei alle meerderingen av.

In elke tweede rij (goede kant), meerderingen recht breien.

Doorgaan met meerderen en kabels tot **15 (18)** meerderingen zijn gemaakt.

Het werk meet nu **11 (12)** cm, gemeten vanaf de halslijn.

Verdeel het werk in mouwen en achterkant/voorkant.

ACHTER/VOORKANT

Zet de stkn van de mouwen op een veiligheidsnaald.

Brei de 6 stkn van de knoopsgatrand, zet 8 stkn erbij op onder de mouw, brei de stkn van de rug, zet 8 stkn erbij op onder de mouw, brei de stkn van de voorkant, brei de 6 sts van de knoopsgatrand. In totaal **132 (152)** stkn staan er op de BN.

Brei in rijen met kabels aan de zijkanten tot het werk **23 (27)** cm meet;

eindig met een rij aan de goede kant.

Werk het laatste knoopgat voor de 8 stkn, die met BN 3,0 mm worden gebreid.

Kant losjes af.

MOUWEN

Brei de mouwen met naalden zonder knop.

Zet 4 stkn op, brei de stkn van de mouwen,

zet 4 stkn op, totaal van **48 (56)** stkn op de naalden.

Plaats een markeerder in het midden onder de mouw.

Brei tricotsteek voor **1,5 (2)** cm en ga dan als volgt onder de mouw minderen: 1 r, 2 sam.

Brei de laatste 3 sts van de rij als volgt:

2 gedr sam, 1r.

Herhaal de mindering elke 2 cm, met een totaal van

5 (7) keer. Er zijn nu **38 (42)** stkn op de BN.

Ga door tot de mouw **13 (16)** cm meet.

Wissel naar BN 3,0 mm en brei 10 rij recht.

Kant losjes af.

Brei de tweede mouw op dezelfde wijze.

IN ELKAAR ZETTEN

Draadjes afhechten, sluit de mouwen en aan de onderkant van de mouwen.

Zet knopen aan.


EINDAFMETINGEN VAN HET VEST

Omtrek: **52 (56)** cm

Lengte: **24 (28)** cm

Mouwlengte: **15 (18)** cm

TELTEKENING



● = av aan de goede kant, r aan de verkeerde kant

□ = r aan de goede kant, av aan de verkeerde kant

▤ = Kabelpatroon: stkn op hulpnld voor het werk, $2r$, brei de stkn van de hulpnld r

Goed om te weten

Naald maat + Dichtheid

Breister breien heel verschillend: sommige breien met naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van breister.

De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de naalden.



LOT20210305

Go handmade

quality design in a unique style