

Anleitung Schnullerkette

GARNVERBRAUCH

Schnullerkette

mit Noppen: 50 g

Schnullerkette

mit Spitzenbordüre: 50 g

MATERIAL

O-ring, Hosenträgerclips

O-ring mit Adapter

Häkelnadel: 2,0 - 3,0 mm



Mit Go handmades Soft Bamboo „double“ gehäkelt - das Garn besteht aus vollen 70% Bambus, was dem Garn das weichste Erlebnis gibt. Es ist angenehm auf der Haut und somit auch sehr kinderfreundlich. Die Textur ist seidig mit einem wunderschönen Fall: 70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl, 50 g/115 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2021

GARNVERBRAUCH

Schnullerkette mit Noppen: 50g

Schnullerkette mit Spitzenbordüre: 50g

MATERIAL

O-ring

Hosenträgerclips

O-ring mit Adapter

Häkelnadel: 2,0 - 3,0 mm

Die angegebene Garnmenge sind unverbindlich.

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
LM	Luftmasche
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
Stb	Stäbchen
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
Nop	Noppe. *Den Faden um die Häkelnadel schlagen, die Häkelnadel in die Masche einführen, Faden um die Häkelnadel führen, den Faden durch die Masche ziehen, Faden um die Häkelnadel führen und durch die 2 Schlaufen auf der Häkelnadel ziehen* x 4, insgesamt 5 unfertige Stäbchen. Zum Schluss die Häkelnadel drehen und den Faden durch alle Maschen auf der Häkelnadel ziehen.
WLM	Wendelluftmasche, danach die Arbeit wenden.
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen.

DE

Bei der Herstellung handgemachter Objekte, speziell für Babies, die Knoten und Schleifen bitte mit peinlicher Sorgfalt binden.

SCHNULLERKETTE MIT NOPPEN

In Reihen häkeln (hin und zurück).

- 1.) 7 LM anschlagen (ein langes Stück Faden hängen lassen, um später den O-ring/O-ring mit Adapter anzunähen)
- 2.) In der 2. LM von der Häkelnadel beginnen und 6 fM, 1 WLM häkeln.
3. - 7.) 6 fM, 1 WLM
- 8.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 9.) 6 fM, 1 WLM
- 10.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 11.) 6 fM, 1 WLM
- 12.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 13.) 6 fM, 1 WLM
- 14.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 15.) 6 fM, 1 WLM
- 16.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 17.) 6 fM, 1 WLM
- 18.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 19.) 6 fM, 1 WLM
- 20.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 21.) 6 fM, 1 WLM
- 22.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
- 23.) 6 fM, 1 WLM

- 24.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 25.) 6 fM, 1 WLM
 26.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 27.) 6 fM, 1 WLM
 28.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 29.) 6 fM, 1 WLM
 30.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 31.) 6 fM, 1 WLM
 32.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 33.) 6 fM, 1 WLM
 34.) 1 fM, 1 Nop, 2 fM, 1 Nop, 1 fM, 1 WLM
 35.) 6 fM, 1 WLM
 36.) *2 fM zus*, 1 WLM
 37.-39.) 3 fM, 1 WLM

Fertigstellen und ca. 25 cm Garn zum Nähen hängen lassen.

MONTAGE

Den äußeren Teil ohne Noppen der Schnullerkette (Reihen 1 - 7, ca. 2 cm) durch den O-ring/O-ring mit Adapter ziehen und zusammennähen. Der Hosenträgerclips wird am anderen Ende genauso montiert.

NOTIZ: Die Schnullerkette muss maximal 22 cm messen, inkl. Hosenträgerclips und O-ring/O-ring mit Adapter.



SNULLERKETTE MIT SPITZENBORDÜRE

In Runden häkeln.

- 1.) 50 LM anschlagen. (einen langen Faden hängen lassen, um später den O-ring/O-ring mit Adapter anzunähen).
- 2.) In der 2. LM nach der Häkelnadel beginnen und 49 fM, 2 LM häkeln.
- 3.) 5 Stb in die 1. M auf der gegenüberliegenden Seite der LM-Kette häkeln, *1 fM überspringen, 1 KM in die folgende LM, 1 LM überspringen, 4 Stb in die folgende fM häkeln*; bis zur letzten fM der LM-Kette wiederholen. 8 Stb in die letzte fM häkeln.

Es befinden sich 13 LM-Bögen auf der Schnullerkette.

- 4.) Die gegenüberliegende Seite der Kette auf die gleiche Weise arbeiten (KM und Stb auf beiden Seiten müssen sich gegenüber liegen): *1 M überspringen, 1 KM in die folgende fM, 1 fM überspringen, 4 Stb in die folgende M*; bis zur letzten fM der LM-Kette wiederholen. 2 Stb in die letzte fM häkeln. 1 KM in das 1. Stb der 3. Runde häkeln.

Fertigstellen und ca. 25 cm Garn zum Nähen hängen lassen.

MONTAGE

Die äußere Seite der Schnullerkette (ca. 2 cm) wird durch den O-ring/O-ring mit Adapter gezogen und zusammengenäht. Der Hosenträgerclips wird am anderen Ende genauso montiert.

NOTIZ: Die Schnullerkette muss maximal 22 cm messen, inkl. Hosenträgerclips und O-ring/O-ring mit Adapter.



Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um den Häkelstil und die Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala an Häkelnadeln.



Go handmade
quality design in a unique style