

Patroon Speenkoord

GARENGEBRUIK

Speenkoord met bobbel: 50 g

Speenkoord met kant: 50 g

MATERIAAL

O-ring, Speenclips

O-ring met adapter

Haaknaald: 2,0 - 3,0 mm



Gehaakt met Go handmade's Soft Bamboo "double"
- het garen bestaat uit 70% bamboe, wat het garen de zachtste ervaring geeft. Comfortabel voor de huid, het is ook zeer kind-vriendelijk.
De textuur is zijdeachtig en het valt mooi:
70% Bamboe/23% katoen/7% acryl, 50 g/115 m.



Go handmade
quality design in a unique style

GARENGEBRUIK

Speenkoord met bobbel: 50g

Speenkoord met kant: 50g

MATERIAAL

Speenclips

O-ring

O-ring met adapter

Haaknaald: 2,0 - 3,0 mm

De gegeven garenhoeveelheden zijn een richtlijn.

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

stk(n)	Steek (steken)
l	Losse
hv	Halve vaste
v	Vaste
st	Stokje
stk gr	Stokjes groep (gemaakt van 3 stk)
vlgnd	Volgende
2 v sam	Minderling (2 v samenhalen)
bst	Bobbelsteek *Haak 5 niet-afgemaakte stokjes in dezelfde steek, en haal met de laatste omslag door alle lussen op de haaknaald*
kl	keerlosse
* ... *	De instructies die tussen de sterren staan aangegeven, moeten gedurende de hele toer worden herhaald of met het nummer achter x.

NL

Bij het handwerken van zelfgemaakte items, vooral voor baby's, wees voorzichtig met ogen, het aanbrengen van knopen en lussen.

SPEENKOORD MET BOBBELS

Haak in toeren: (heen en terug)

- 1.) Haak een ketting van 7 l. (*houd wel een garenlengte van 25 cm aan het begin aan, om de O-ring en de adapter te kunnen bevestigen*)
- 2.) Start in de 2e st van haaknaald en haak
6 v, 1 kl
3. - 7.) 6 v, 1 kl
- 8.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 9.) 6 v, 1 kl
- 10.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 11.) 6 v, 1 kl
- 12.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 13.) 6 v, 1 kl
- 14.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 15.) 6 v, 1 kl
- 16.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 17.) 6 v, 1 kl
- 18.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 19.) 6 v, 1 kl
- 20.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 21.) 6 v, 1 kl
- 22.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
- 23.) 6 v, 1 kl
- 24.) 1 dc, 1 bst, 2 dc, 1 bst, 1 dc, 1 t-ch
- 25.) 6 v, 1 kl

- 26.) 1 dc, 1 bst, 2 dc, 1 bst, 1 dc, 1 t-ch
 27.) 6 v, 1 kl
 28.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
 29.) 6 v, 1 kl
 30.) 1 dc, 1 bst, 2 dc, 1 bst, 1 dc, 1 t-ch
 31.) 6 v, 1 kl
 32.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
 33.) 6 v, 1 kl
 34.) 1 v, 1 bst, 2 v, 1 bst, 1 v, 1 kl
 35.) 6 v, 1 kl
 36.) *2 v sam*, 1 kl
 37. - 39.) 3 v, 1 kl

Kant af en laat een draad van 25 cm hangen.

MONTAGE

De buitenkant zonder bst (bobbelseek) van het speenkoord (toer 1 - 7, ong. 2 cm) wordt door de Speenkoord O-ring/O-ring met adapter heen gehaald en aan elkaar genaaid.

De riemclip wordt aan het andere eind bevestigd op dezelfde wijze.

LET WEL: Het speenkoord moet een totale maximum lengte hebben van 22 cm, incl de riemclip en de "Speenkoord O-ring/O-ring met adapter".



SPEENKOORD MET KANT

Haak in toeren:

- 1.) Haak een ketting van 50 lossen.
(laat aan het begin een stuk van 25 cm hangen voor bevestiging van de O-ring).
- 2.) Start in de 2e l vanaf de haaknaald, en haak 49 vasten, 2 l
- 3.) Haak 5 st in de 1e stk aan de tegenovergestelde zijde van de lossenketting. *Sla 1 l over, 1 hv in de vlgnd l, sla 1 l over, 4 st in de vlgnd l* herhaal tot de laatste l van de lossenketting.
Haak 8 st in de laatste l.

Er zijn 13 stk gr aan het speenkoord.

- 4.) Haak aan de tegenovergestelde zijde van de ketting als beschreven in toer 3 (hv en st moeten aan beide zijden tegenover elkaar liggen):
Sla 1 stk over, 1 hv in de vlgnd v, sla 1 v over, 4 st in de vlgnd stk herhaal tot de laatste v van de lossenketting.
Haak 2 st in de laatste v.
Haak 1 hv in de 1e st van de 3e toer.

Kant af en laat een draad van 25 cm hangen.

MONTAGE

De buitenkant van het speenkoord (ong. 2 cm) wordt door de Speenkoord O-ring/O-ring met adapter heen gehaald en aan elkaar genaaid.

De riemclip wordt aan het andere eind bevestigd op dezelfde wijze.

LET WEL: Het speenkoord moet een totale maximum lengte hebben van 22 cm, incl de riemclip en de "Speenkoord O-ring/O-ring met adapter".



Goed om te weten

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



Go handmade
quality design in a unique style