

# Patron

## Girafes/2 styles et perles

### Matériel

Fil "Little one's Cotton":

Jaune: 50 g

Brun: 25 g

Boule: 2 g

Crochet 2,0 - 3,0 mm

Perles en bois 20 mm

Rond de bois 68 mm

Fil polyester

Yeux 7 mm

Ouate de rembourrage

Barre de gymnastique pour bébé de Go Handmade



Crocheté dans le fil 'Little one's Cotton' de Go handmade - un très beau fil doux et luxurieux. 100% coton, 50 g/155 m.

Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2018



## MATÉRIEL:

### JULIA – SUR ROND DE BOIS

#### Fil - 100% coton:

15 g jaune  
5 g brun  
2 yeux 7 mm  
Rond de bois 68 mm  
Ouate de rembourrage  
Crochet 2,0 - 3,0 mm

### JULIA (3 PCS) & BOULE

#### Fil - 100% coton:

40 g jaune  
30 g brun  
6 yeux 7 mm  
Perles en bois 20 mm  
Fil polyester  
Ouate de rembourrage  
Crochet 2,0 - 3,0 mm

*Toutes les indications que nous donnons sur les longueurs de fils, sont là à titre indicatif et dépendent de la manière de crocheter.*

## ABRÉVIATIONS ET EXPLICATIONS


ms	Maille serrée
2 ms aug	Augmentation (2 ms en 1 m)
2 ms ens	Diminution (2 ms crochetées ensemble)
chaîn	Chaînette / maille en l'air
m	Maille
bc	Boucle centre (2 chaîn, crocheter le nombre spécifié de mailles au second point à partir du crochet).
mc	Maille coulée
br	Bride
chaîn tour	Chaînette tournante, une chaînette puis retourner le travail.
{...}	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit être répété tout au long du rang/cycle.
(..)	A la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles.

**Sauf indication contraire, crocheter en spirales.  
Terminer le dernier rang avec une maille coulée,  
couper le fil (laisser pendre 20 cm) et passer par les mailles.**

## AUGMENTATION



## DIMINUTION



## JULIA – SUR ROND DE BOIS

### TÊTE (JAUNE)

- 1.) bc avec 5 ms (5)  
 2.) 2 ms dans chaque m (10)  
 3.) 2 ms dans chaque m (20)  
 4.) {1 ms, 2 ms aug} 4 x, 4 ms, (28)  
     {2 ms aug, 1 ms} 4 x  
 5.) {2 ms, 2 ms aug} 4 x, 4 ms, (36)  
     {2 ms aug, 2 ms} 4 x  
 6.) {2 ms aug, 8 ms} (40)  
 7. - 11.) 40 ms (40)  
 12.) 7 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, (36)  
     14 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,  
     7 ms  
 13.) 36 ms (36)  
 14.) 6 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, (32)  
     12 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,  
     6 ms  
 15.) 5 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, (28)  
     10 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,  
     5 ms  
 16.) 4 ms, 2 ms ens, 2 ms, (24)  
     2 ms ens, 8 ms, 2 ms ens,  
     2 ms, 2 ms ens, 4 ms

Après le 13e rang insérer les yeux 7 m à part.

- 17.) 3 ms, 2 ms ens, 2 ms, (20)  
     2 ms ens, 6 ms, 2 ms ens,  
     2 ms, 2 ms ens, 3 ms  
 18.) 2 ms, 2 ms ens, 2 ms, (16)  
     2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens,  
     2 ms, 2 ms ens, 2 ms  
 19.) 2 ms, 2 ms ens, 2 ms ens, 4 ms, (12)  
     2 ms ens, 2 ms ens, 2 ms  
 Remplir la tête d'ouate de rembourrage.  
 20.) {2 ms ens} (6)

Fermer le trou en passant le fil par les 6 m à l'aide d'une aiguille à repriser.

Tirer un morceau de fil du bas de la tête (la partie qui sera cousue sur le rond) vers le haut jusque sous un des deux yeux.

Passer le fil dans une maille et le tirer à nouveau vers le bas.

Tirer fort sur le 2 bouts de fil pour créer un creux pour l'œil. Attacher les 2 bouts de fil avec un noeud. Répéter pour l'autre œil.

Arrêter les fils.

### CORNE (BRUN, 2 X)

- 1.) bc avec 4 ms (4)  
 2.) 2 ms dans chaque m (8)  
 3.) {1 ms, 2 ms aug} (12)  
 4. - 6.) 12 ms (12)  
 7.) {4 ms, 2 ms ens} (10)  
 8.) 10 ms (10)

Coudre les cornes à la tête.

Entre les cornes, attacher quelques coupures de fil brun en guise de cheveux.

### OREILLE (JAUNE, 2 X)

Est travaillé comme les cornes.

Coudre à la tête.

### MESEAU (JAUNE)

- 1.) bc avec 6 ms (6)  
 2.) 2 ms dans chaque m (12)  
 3.) {1 ms, 2 ms aug} (18)  
 4.) {2 ms, 2 ms aug} (24)  
 5.) 24 ms (24)  
 6.) {2 ms, 2 ms ens} (18)

Remplir le museau d'ouate de rembourrage.





Coudre le museau à la tête.

Broder des naseaux avec du coton brun.

### COUVERTURE DU ROND DE BOIS (JAUNE)

37 chaîn, commencer avec la 4e maille en l'air devant le crochet.

1.) 34 br

2. - 4.) 3 chaîn tour, 34 br

Coudre la couverture au rond de bois.

Coudre la tête au rond de bois.

### BRAS (BRUN/JAUNE, 2 X)

Commencer avec le fil brun.

1.) bc avec 5 ms (5)

2.) 2 ms dans chaque m (10)

3. - 4.) 10 ms (10)

Passer au fil jaune.

5. - 12.) 10 ms (10)

Remplir le bras d'ouate de rembourrage.

Coudre le bras au rond de bois.

### TÂCHES (BRUN, 5 X)

1.) bc avec 6 ms (6)

2.) 2 ms dans chaque m (12)

Coudre les tâches au rond de bois.

## JULIA (3 PCS) & BOULE

### CORPS (JAUNE)

1.) bc avec 6 ms (6)

2.) 2 ms dans chaque m (12)

3.) {1 ms, 2 ms aug} (18)

4.) {2 ms, 2 ms aug} (24)

5.) {3 ms, 2 ms aug} (30)

6. - 12.) 30 ms (30)

13.) {3 ms, 2 ms ens} (24)

14.) 24 ms (24)

15.) {2 ms, 2 ms ens} (18)

16.) 18 ms (18)

17.) {1 ms, 2 ms ens} (12)

18.) 12 ms (12)

Remplir le corps d'ouate de rembourrage.

### TÊTE (JAUNE)

1.) bc avec 5 ms (5)

2.) 2 ms dans chaque m (10)

3.) 2 ms dans chaque m (20)

4.) {1 ms, 2 ms aug} 4 x, 4 ms, {2 ms aug, 1 ms} 4 x (28)

5. - 8.) 28 ms (28)

9.) 4 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 8 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 4 ms (24)

10.) 24 ms (24)

11.) 3 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 6 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 3 ms (20)

Après le 8e rang insérer les yeux 5 m à part.

12.) 2 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 2 ms (16)

13.) 2 ms, 2 ms ens, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 2 ms ens, 2 ms (12)

Remplir la tête d'ouate de rembourrage.

14.) {2 ms ens} (6)

Fermer le trou en passant le fil par les 6 m à l'aide d'une aiguille à repriser.

Coudre la tête au corps.

Tirer un morceau de fil du bas de la tête (la partie qui sera cousue sur au corps) vers le haut jusque sous un des deux yeux.

Passer le fil dans une maille et le tirer à nouveau vers le bas.

FR

Tirer fort sur le 2 bouts de fil pour créer un creux pour l'œil. Attacher les 2 bouts de fil avec un noeud. Répéter pour l'autre œil.  
Arrêter les fils.

### CORNE (BRUN, 2 X)

- |          |                    |     |
|----------|--------------------|-----|
| 1.)      | bc avec 4 ms       | (4) |
| 2.)      | 2 ms dans chaque m | (8) |
| 3. - 4.) | 8 ms               | (8) |
| 5.)      | {2 ms ens, 2 ms}   | (6) |

Coudre les cornes à la tête.

Entre les cornes, attacher quelques coupures de fil brun en guise de cheveux.

### OREILLE (JAUNE, 2 X)

Est travaillé comme les cornes.

Coudre à la tête.

### MASEAU (JAUNE)

- |     |                    |      |
|-----|--------------------|------|
| 1.) | bc avec 6 ms       | (6)  |
| 2.) | 2 ms dans chaque m | (12) |
| 3.) | {1 ms, 2 ms aug}   | (18) |
| 4.) | {4 ms, 2 ms ens}   | (15) |

Remplir le museau d'ouate de rembourrage.

Coudre le museau à la tête.

Broder des naseaux avec du coton brun.

### BRAS & JAMBE (BRUN/JAUNE, 4 X)

Commencer avec le fil brun.

- |     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 1.) | bc avec 4 ms       | (4) |
| 2.) | 2 ms dans chaque m | (8) |
| 3.) | 8 ms               | (8) |

Passer au fil jaune.

- |          |      |     |
|----------|------|-----|
| 4. - 9.) | 8 ms | (8) |
|----------|------|-----|

Remplir bras et jambes avec de la ouate de rembourrage.

Coudre bras et jambes au corps.

### TÂCHE (BRUN, 6 X)

- |     |                    |      |
|-----|--------------------|------|
| 1.) | bc avec 6 ms       | (6)  |
| 2.) | 2 ms dans chaque m | (12) |

Coudre les tâches au rond de bois.

### BOULE (4 X)

- |      |                                                                                                                                      |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.)  | 6 ms dans boucle centre                                                                                                              | (6)       |
| 2.)  | {2 ms dans chaque m}                                                                                                                 | (12)      |
| 3.)  | 1 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>2 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>2 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>2 ms, 2 ms dans la m suivante, | 1 ms (16) |
| 4.)  | 3 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>3 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>3 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>3 ms, 2 ms dans la m suivante  | (20)      |
| 5.)  | 4 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>10 ms, 2 ms dans la m suivante,<br>4 ms                                                            | (22)      |
| 6.)  | {22 ms}                                                                                                                              | (22)      |
| 7.)  | 4 ms, 2 ms ens, 10 ms,<br>2 ms ens, 4 ms                                                                                             | (20)      |
| 8.)  | 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms,<br>2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms                                                                    | (16)      |
| 9.)  | 1 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,<br>2 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,<br>1 ms                                                           | (12)      |
| 10.) | 6 x 2 ms ens                                                                                                                         | (6)       |

Remplir de ouate de rembourrage et former la boule. Arrêter les mailles.

## Bon à savoir

La collection Gohandmade est développée et faite main par les mains expertes de personnes passionnées par le crochet. Tout est croché afin de rencontrer ce que nous estimons être une tension moyenne et bien adaptée à l'animal.

### Taille du crochet + tension

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,00 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet. Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet.



LOT20181120

Go handmade  
quality design in a unique style