

Anleitung Kaninchen am Ring



Gehäklet mit Soft Bamboo "fine"
70 % Bambus / 23 % Baumwolle / 7 % Acryl 50 g / 180 m



GARNVERBRAUCH

Kaninchen am Ring H 18 cm

Farbe A 50g

Farbe B 10g

Für Augenbrauen und Nase
100 cm schwarzes Garn

MATERIAL

Augen: 7 mm

Holzring: 70 mm

Quietscher: 2 Stück 25 mm

Rassekbox: 2 Stück 22 mm

Füllwatte

Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 32 fM/10 cm

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2024

Go handmade
quality design in a unique style

HÄKELN & STRICKEN

Sicherer Umgang und Verarbeitung

IN BEZUG AUF:

- Das Kinderbett
- Den Kinderwagen
- Knöpfe und Schnüre
- Schnuller-Ketten
- Spielfläche auf dem Boden
- Aktivitäts-Figuren
- Tiere und sensorisches Spielzeug
- Schleppwagen
- Maschendichte beim Stricken/Häkeln
- Unsere Erfahrung
- EN 71



GARNVERBRAUCH

Kaninchen am Ring H 18 cm:

Farbe A 50 g

Farbe B 10 g

Für Augenbrauen und Nase 100 cm schwarzes Garn

MATERIAL

Augen: 7 mm

Holzring: 70 mm

Quietscher: 2 stück 25 mm

Rasselbox: 2 stück 22 mm

Füllwatte

Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 32 fM/10 cm

Angegebene Garnmengen sind unverbindlich.

Kaninchen am Ring sind als Kit erhältlich:

Beachten, dass der Kit-Inhalt vom angegebenen Materialverbrauch in der universellen Anleitung abweichen kann.

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

m	Mashe
mr	Maschenring
lm	Luftmasche
fm	Feste Masche
1 fM zun	Zunahme (2 fM in eine M)
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen oder mit der Zahl nach x.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M

ERFORDERLICHE MONTAGESCHRITTE

Augen in garnprojekten (0-3 Jahre)

Für Projekte für Kinder 0-3 Jahre:
Augenmontage erfordert Schmelzen
und spezielle Nähte.

Vollständige Anleitung:
www.gohandmade.net
und video auf YouTube
(QR-Code scannen)



KANINCHEN AM RING

KOPF

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	* 1 fM zun*	(12)
3.)	* 1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	* 2 fM, 1 fM zun*	(24)
5. - 7.)	24 fM	(24)

Augen werden nach der 7. Rd. platziert, mit 8 M. dazwischen.

8.)	* 2 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(30)
9.)	* 3 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(36)
10.)	* 4 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(42)
11.)	* 5 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(48)
12.)	* 6 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(54)
13.)	* 7 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(60)
14.)	* 8 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(66)
15. - 21.)	66 fM	(66)
22.)	* 9 fM, 1 fM zus*	(60)
23.)	* 8 fM, 1 fM zus*	(54)
24.)	54 fM	(54)
25.)	* 7 fM, 1 fM zus*	(48)
26.)	* 6 fM, 1 fM zus*	(42)
27.)	* 5 fM, 1 fM zus*	(36)
28.)	36 fM	(36)
29.)	* 4 fM, 1 fM zus*	(30)
30.)	* 3 fM, 1 fM zus*	(24)
31.)	* 2 fM, 1 fM zus*	(18)
32.)	* 1 fM, 1 fM zus*	(12)
33.)	* 1 fM zus*	(6)

Füllwatte wird in den Kopf gesteckt. Faden abschneiden und beenden.

Forme den Kopf/Augenhöhlen:

Führe die Nadel unter den Kopf und hoch an die Innenseite des Auges. Nähe über eine Masche am Stiel des Auges, und die Nadel wird wieder unter dem Kopf herausgeführt. Anschließend wird die Nadel durch die nächste Masche gesteckt und an die Innenseite des anderen Auges hochgeführt. Nähe erneut über eine Masche am Stiel des Auges, und die Nadel wird erneut unter dem Kopf herausgeführt. Der Faden wird straff gezogen, damit der Zug Vertiefungen an beiden Augen schafft. Halte den Zug und binde zwei Knoten, um die Vertiefungen zu bewahren. Jetzt sind die Augenhöhlen fertig. Die Formung des Kopfes/der Augenhöhlen kann auch vor der Montage der Augen erfolgen.

VERSTÄRKEN UND FORMEN SIE DEN BEREICH UM DIE AUGEN

Instruktionen:

www.gohandmade.net
und video auf YouTube
(QR-Code scannen)




OHR (2 X)

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	* 1 fM, 1 fM zun*	(9)
3.)	9 fM	(9)
4.)	* 2 fM, 1 fM zun*	(12)
5.)	12 fM	(12)
6.)	* 3 fM, 1 fM zun*	(15)
7.)	15 fM	(15)

8.)	*4 fM, 1 fM zun*	(18)
9. - 14.)	18 fM	(18)
15.)	*4 fM, 1 fM zus*	(15)
16.)	15 fM	(15)
17.)	*3 fM, 1 fM zus*	(12)
18.)	12 fM	(12)
19.)	*4 fM, 1 fM zus*	(10)

Die Ohren werden an den Kopf genäht, wie auf den Bildern zu sehen.



DAS HAAR

Schneiden Sie 15 Garnstücke à 15cm.

Jeder Faden muss zur Hälfte unter/durch eine Masche gezogen werden, am einfachsten mit einer Häkelnadel.

Jeder Faden wird unter 1 Masche in drei Reihen und 5 Mal pro Reihe montiert.

Jeder Faden wird befestigt, indem zwei Knoten an der Masche gebunden werden.

Sobald alle Fäden montiert sind, wird das Garn auf die gewünschte Länge geschnitten.

Sehen Sie das Video für die Anleitung.

HAARE AN GEHÄKELTEN TIEREN

Instruktionen:

www.gohandmade.net
und video auf YouTube
(QR-Code scannen)



ARME (2 X)

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	* 1 fM zun*	(12)
3.)	* 1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	* 2 fM, 1 fM zun*	(24)
5.)	* 3 fM, 1 fM zun*	(30)
6.)	* 4 fM, 1 fM zun*	(36)
7. - 8.)	36 fM	(36)
9.)	* 4 fM, 1 fM zus*	(30)
10. - 11.)	30 fM	(30)
12.)	* 3 fM, 1 fM zus*	(24)
13.)	24 fM	(24)
14.)	* 2 fM, 1 fM zus*	(18)
15. - 30.)	18 fM	(18)
<i>Füllwatte und Quietscher werden eingesetzt.</i>		
31.)	* 1 fM, 1 fM zus*	(12)
32.)	160 LM (ca. 40 cm)	

Die Luftmaschenkette wird zweimal durch drei Löcher des Holzrings gefädelt.

BEIN (2 X)

Farbe B		
1.)	8 Lm anschlagen, 2 fM in 2. Lm von der Nadel, 5 fM, 5 fM in die letzte Lm, 5 fM in Lm auf gegenüberliegender Seite, 2 fM in die letzte Lm	(19)
2.)	1 fM zun, 7 fM, 1 fM zun x 3, 7 fM, 1 fM zun	(24)
3.)	1 fM zun x 2, 8 fM, 1 fM zun x 5, 8 fM, 1 fM zun	(32)
4.)	1 fM zun x 3, 11 fM, 1 fM zun x 5, 12 fM, 1 fM zun	(41)
5. - 6.)	41 fM	(41)
Farbe A		
7.)	1 fM in das hintere Maschenglied jeder fM	(41)
8.)	18 fM, 1 fM zus x 4, 15 fM	(37)
9.)	1 fM zus x 2, 13 fM, 1 fM zus x 3, 14 fM	(32)
10.)	14 fM, 1 fM zus, 1 fM, 1 fM zus, 13 fM	(30)
11.)	1 fM zus, 10 fM, 1 fM zus x 3, 10 fM, 1 fM zus	(25)
12.)	9 fM, 1 fM zus, 3 fM, 1 fM zus, 9 fM	(23)
13. - 17.)	23 fM	(23)
18.)	6 fM, 1 fM zus, 4 fM, 1 fM zus, 5 fM, 1 fM zus, 2 fM	(20)
19. - 23.)	20 fM	(20)
<i>Füllwatte und Rasselbox werden eingesetzt.</i>		
24.)	7 fM, 1 fM zus, 7 fM, 1 fM zus, 2 fM	(18)
25. - 27.)	18 fM	(18)
28.)	3 fM, 1 fM zus, 8 fM, 1 fM zus, 3 fM	(16)

29.) *1 fM, 1 fM zus* x 5, mit 1 fM enden(11)
30.) 160 LM (ca. 40 cm)

*Die Luftmaschenkette wird zweimal durch drei
Löcher des Holzrings gefädelt.*

MONTAGE DES KOPFES AM RING

Es wird eine Luftmaschenkette von ca. 40 cm Länge
gearbeitet.

Die Luftmaschenkette wird zweimal durch drei
Löcher des Holzrings gefädelt.

MONTAGE EINES KANINCHENS AM RING

Instruktionen:

www.gohandmade.net
und video auf YouTube
(QR-Code scannen)



Gut zu wissen

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



LOT0602024

Go handmade

quality design in a unique style