

Patroon

Activiteitenkubus

Teddy - 3 maten



Haak met twee draden:
Go handmades Soft Bamboo "double"
- 70% Bamboe /23% katoen/7% Acryl, 50 g/115 m

GARENGEBRUIK

Groot 14 x 14 x H23 cm: 250 g

Medium 11 x 11 x H19 cm: 200 g

Klein 9 x 9 x H15 cm: 150 g

MATERIAAL

Spiegel PC dia. 10 of dia. 12 cm,

Rammelring: 63 mm, Knisperfolie

Houten ringen 2 stuks: 55 mm, Vulling

Kubus 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Moeilijkheidsgraad:

★★ van 5.

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm

Steekverhouding:

22 st/10 cm

22 v/10 cm



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2024

Go handmade
quality design in a unique style

HAKEN & BREIEN

Veilig behandelen en in elkaar zetten

BETREFT:

- Het babybed
- De kinderwagen
- Knopen en koorden
- Speenkettingen
- Het speelgedeelte op de vloer
- Activiteiten figuren
- Dieren en speelgoed welke de zintuigen trainen
- Trek karren
- Dichtheid van brei- en haakwerk
- Onze ervaring
- EN 71



GARENGEBRUIK

Haak met twee draden

Grote kubus 14 x 14 x H23 cm:

Kleur A: 150 g

Kleur B: 50 g

Kleur C: 50 g

1 meter zwart garen voor de ogen

Medium kubus 11 x 11 x H19 cm:

Kleur A: 100 g

Kleur B: 50 g

Kleur C: 50 g

1 meter zwart garen voor de ogen

Kleine kubus 9 x 9 x H15 cm:

Kleur A: 50 g

Kleur B: 50 g

Kleur C: 50 g

1 meter zwart garen voor de ogen

MATERIAAL

Spiegel PC Dia. 10 of Dia. 12 cm

Rammelring: 63 mm

Houten ringen 2 stuks: 55 mm

Knisperfolie

Kubus: 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Vulling

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm

Steekverhouding:

22 st/10 cm

22 v/10 cm

De gegeven hoeveelheden zijn een richtlijn.

! Haak met twee draden

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

st(n)	Steek(en)
mr	Magische ring
l	Losse
hv	Halve vaste
v	Vaste
stk	Stokje
2 v meer	Meerdering (2 v in een stk)
2 v sam	Minderding (2 v samengehaakt)
k-l	Keerlosse, haak 1l en keer het werk* ...
*	De instructies die tussen de sterren staat moet herhaald worden gedurende de hele rij/ronde, of met het aantal wat aangegeven staat achter de x.
(..)	Aan het eind van de rij/ronde – geeft het totaal aantal steken aan.

Soft Bamboo "double"



- een buitengewoon bamboe garen

Het garen bestaat uit 70% bamboe, wat het garen de zachtste ervaring geeft, en een speciale lichtheid.

Comfortabel voor de huid, het is ook zeer kind-vriendelijk. De tekstuur is zijdeachtig en het valt mooi.

Bamboe en het milieu - Bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld, en dus een uitstekende bron voor duurzame productie. Bamboe laat meer zuurstof los dan welke plant dan ook en groeit zonder het gebruik van pesticiden. 23% katoen en 7% acryl helpt om het zachte bamboe stabiel te houden en geeft het draad een goed vormbehoud. Wasbaar in de machine.

70% Bamboe/23% katoen/7% acryl,
50 g/115 m.



Go handmade
quality design in a unique style

GIDS:

6 gelijke zijden worden gehaakt in st. 4 zijden worden aan elkaar genaaid zodat ze rond een kubus passen. Tussen de zijden en de kubus wordt knisperfolie toegevoegd. De laatste 2 zijden worden aan de eerste 4 zijden genaaid als boven- en onderkant.

Het handvat wordt vanuit een ketting gehaakt met v. Het wordt aan de bovenkant vastgenaaid zodat het aan de ene kant begint en aan de andere kant eindigt.

De spiralen worden vanuit een ketting gehaakt met 3 v in elke stk. Ze worden aan een van de zijden genaaid, zodat de lange spiralen aan elke zijde van de korte spiralen terecht komen.

In de spiegel worden gaten gemaakt, en in die gaten wordt een ronde hv gehaakt en daarna een ronde v. Het wordt vastgenaaid aan de achterkant.

De riem voor de rammelring wordt vanuit een ketting gehaakt in rijen met v.

De oren worden gehaakt in een mr, in een spiraal. Ze worden op de rand genaaid tussen de «voorkant» en bovenkant. De ogen worden gehaakt in een mr, een enkele ronde. Deze worden op ronde 3 aan de zijkant genaaid.

KUBUS - GROOT

ZIJDEN (6 X)

De zijden worden gehaakt als vierkant met lossen (l) in alle hoeken. Zo nodig markeer je de hoeken met steekmarkeerders. Het aantal halve vasten (hv) neemt iedere ronde toe.

- 1.) mr, 3 l, 2 stk, 1 l,
* 3 stk, 1 l* x 3.
1 hv in de derde 3 (van het begin van de ronde)
2. - 6.) hv tot de hoek, 3 l, 1 stk in de hoek, 1 l,
2 stk in de hoek.
* stk tot de volgende hoek, 2 stk in de hoek,
1 l, 2 stk in de hoek* x 4
1 hv in de derde l (van het begin van de ronde)

De 4 zijden worden met v aan elkaar gehaakt, zie plaatjes (pag 6). Plaats de kubus in het werk. Voeg een laag knisperfolie toe tussen de 6 zijden en de kubus. De laatste twee zijden, de bodem en de top worden aangeenaaid.

HANDVAT

- 1.) 15 l (15)
Sluit ronde met een hv tot een ring.
Haak in rondes vanaf hier
- 2.) 15 v (15)
Herhaal tot de lengte van het handvat de andere kant van de kubus kan bereiken, zodat het aan de beide zijden vastgezet kan worden. Voeg knisperfolie en vulling toe. Zet de houten ringen aan en naai het handvat aan de bovenkant van de kubus.

SPIRALEN

Kort spiraal (2 X):

- 1.) 25 l, 1 k-l (25)
- 2.) 3 v in tweede st vanaf de haaknaald,
3 v in elke l (75)

Lang spiraal (1 X):

- 1.) 35 l, 1 k-l (35)
- 2.) 3 v in tweede st vanaf de haaknaald,
3 v in elke l (105)

De spiralen worden aan een van de zijdes vastgenaaid.


SPIEGEL 12 CM

In totaal worden 38 gaatjes gemaakt, ongeveer 3 mm rond in diameter, ongeveer 3 mm vanaf de rand. De gaatjes kunnen met een gaatjesmaker (of een priem) gemaakt worden.

- 1.) 1 hv in elk gaatje (38)
- 2.) *1 v, 2 v meer (57)

Eindig met een hv in de eerste v van de ronde.

De spiegel wordt op een van de zijden vast gezet.



Gaatjes - ongeveer 3 mm vanaf de rand.



RIEMPJE VOOR RAMMELRING

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 1.) | 15 l, 1 k-l | (15) |
| 2.) | 1 v in de 2e st vanaf de haaknaald, | |
| | 14 v, 1 k-l | (15) |
| 3.) | 15 v | (15) |

Voeg de rammelring toe en bevestig het riempje aan de kubus.

OREN (2 X)



- | | | |
|-----|-----------------|------|
| 1.) | 6 v in een mr | (6) |
| 2.) | *2 v meer* | (12) |
| 3.) | *1 v, 2 v meer* | (18) |
| 4.) | *2 v, 2 v meer* | (24) |
| 5.) | *3 v, 2 v meer* | (30) |
| 6.) | 30 v | (30) |
| 7.) | *3 v, 2 v sam* | (24) |
| 8.) | *2 v, 2 v sam* | (18) |
| 9.) | *1 v, 2 v sam* | (12) |

Leg een laagje knisperfolie in de oren.

De oren worden op het hoofd geplaatst, zoals je kunt zien op de plaatjes.

OGEN (2 X)

- | | | |
|-----|---------------|-----|
| 1.) | 6 v in een mr | (6) |
|-----|---------------|-----|
- Eindig met een hv en naai aan de zijde die dezelfde kleur heeft als de oren, in ronde 3.
Borduur de neus onder de ogen.



KUBUS - MEDIUM

ZIJDEN (6 X)

De zijden worden gehaakt als vierkant met lossen (l) in alle hoeken. Zo nodig markeer je de hoeken met steekmarkeerders. Het aantal halve vasten (hv) neemt iedere ronde toe.

- | | |
|-----|---|
| 1.) | mr, 3 l, 2 st, 1 l, *3 st, 1 l* x 3. |
| | 1 hv in de derde l (van het begin van de ronde) |

2. - 5.) hv tot de hoek, 3 l, 1 st in de hoek, 1 l, 2 st in de hoek.
 st tot de volgende hoek, 2 st in de hoek, 1 l, 2 st in de hoek x 4
 1 hv in de derde l (van het begin van de ronde)

De 4 zijden worden met v aan elkaar gehaakt, zie plaatjes (pag 6). Plaats de kubus in het werk. Voeg een laag knisperfolie toe tussen de 6 zijden en de kubus. De laatste twee zijden, de bodem en de top worden aangenaaid.

HANDVAT

- 1.) 10 l (10)

Sluit met een hv tot een ring.

Haak vanaf hier in ronden.

- 2.) 10 v (10)

Herhaal tot de lengte van het handvat de andere kant van de kubus kan bereiken, zodat het aan de beide zijden vastgezet kan worden. Voeg knisperfolie en vulling toe. Zet de houten ringen aan en naai het handvat aan de bovenkant van de kubus.

SPIRALEN

Korte spiraal (2 X):

- 1.) 20 l, 1 k-l (20)

- 2.) 3 v in de tweede st vanaf de haaknaald, 3 v in elke l (60)

Lange spiraal (1 X):

- 1.) 25 l, 1 k-l (25)

- 2.) 3 v in de tweede st vanaf de haaknaald, 3 v in elke l (75)

De spiralen worden aan een van de zijden vastgenaaid

SPIEGEL 10 CM

In totaal worden 28 gaatjes gemaakt, ongeveer 3 mm rond in diameter, ongeveer 3 mm vanaf de rand. De gaatjes kunnen met een gaatjesmaker (of een priem) gemaakt worden.

- 1.) 1 hv in elk gaatje (28)

- 2.) *1 v, 2 v meer* (42)

Eindig met een hv in de eerste v van de ronde.

De spiegel wordt op een van de zijden vast gezet.

RIEMPJE VOOR RAMMELRING

- 1.) 15 l, 1 k-l (15)

- 2.) 1 v in de 2e st vanaf de haaknaald, 14 v, 1 k-l (15)

- 3.) 15 v (15)

Voeg de rammelring toe en bevestig het riempje aan de kubus.

OREN (2 X)

- 1.) 6 v in een mr (6)

- 2.) *2 v meer* (12)

- 3.) *1 v, 2 v meer* (18)

- 4.) *2 v, 2 v meer* (24)

- 5.) *3 v, 2 v meer* (30)

- 6.) 30 v (30)

- 7.) *3 v, 2 v sam* (24)

- 8.) *2 v, 2 v sam* (18)

- 9.) *1 v, 2 v sam* (12)

Leg een laagje knisperfolie in de oren.

De oren worden op het hoofd geplaatst, zoals je kunt zien op de plaatjes.

OGEN (2 X)

- 1.) 6 v in een mr (6)

Eindig met een hv en naai aan de zijde die dezelfde kleur heeft als de oren, in ronde 3.

Borduur de neus onder de ogen.

KUBUS - KLEIN

ZIJDEN (6 X)

De zijden worden gehaakt als vierkant met lossen (l) in alle hoeken. Zo nodig markeer je de hoeken met steekmarkeerdere. Het aantal halve vasten (hv) neemt iedere ronde toe.

- 1.) mr, 3 l, 2 st, 1 l, (10)
3 st, 1 l x 3.
1 hv in de derde l (van het begin van de ronde)
2. - 4.) hv tot de hoek, 3 l, 1 st in de hoek, 1 l, 2 st in de hoek. (10)
st tot de volgende hoek, 2 st in de hoek, 1 l, 2 2st in de hoek x 4,
1 hv in de derde l (van het begin van de ronde)

De 4 zijden worden met v aan elkaar gehaakt, zie plaatjes (pag 6). Plaats de kubus in het werk. Voeg een laag knisperfolie toe tussen de 6 zijden en de kubus. De laatste twee zijden, de bodem en de top worden aangehaaid.

HANDVAT

- 1.) 10 l (10)
Sluit met een hv tot een ring.
Haak vanaf hier in rondes.
- 2.) 10 v (10)
Herhaal tot de lengte van het handvat de andere kant van de kubus kan bereiken, zodat het aan de beide zijden vastgezet kan worden. Voeg knisperfolie en vulling toe. Zet de houten ringen aan en naai het handvat aan de bovenkant van de kubus.

SPIRALEN

Korte spiraal (2 X):

- 1.) 20 l, 1 k-l (20)
- 2.) 3 v in de tweede st vanaf de haaknaald, 3 v in elke l (60)

Lange spiraal (1 X):

- 1.) 25 l, 1 k-l (25)
- 2.) 3 v in de tweede st vanaf de haaknaald, 3 v in elke l (75)

De spiralen worden aan een van de zijden vastgenaaid

SPIEGEL 10 CM

Knip de spiegel tot een diameter van 7,5 cm
In totaal worden 16 gaatjes gemaakt, ongeveer 3 mm rond in diameter, ongeveer 3 mm vanaf de rand. De gaatjes kunnen met een gaatjesmaker (of een priem) gemaakt worden

- 1.) 1 hv in elk gaatje (16)
- 2.) *1 v, 2 v meer* (24)

Eindig met een hv in de eerste v van de ronde.

De spiegel wordt op een van de zijden vast gezet.

RIEMPJE VOOR RAMMELRING

- 1.) 15 l, 1 k-l (15)
- 2.) 1 v in de 2e st vanaf de haaknaald, 14 v, 1 k-l (15)
- 3.) 15 v (15)

Voeg de rammelring toe en bevestig het riempje aan de kubus.

OREN (2 X)

- 1.) 6 v in een mr (6)
- 2.) *2 v meer* (12)
- 3.) *1 v, 2 v meer* (18)
4. - 5.) 18 v (18)

6.) * 1 v, 2 v sam* (12)

Leg een laagje knisperfolie in de oren.

De oren worden op het hoofd geplaatst, zoals je kunt zien op de plaatjes

OGEN (2 X)

1.) 6 v in een mr (6)

Eindig met een hv en naai aan de zijde die dezelfde kleur heeft als de oren, in ronde 3.

Borduur de neus onder de ogen.



Knisperfolie in het handvat,
oren en de zijkanten

Kubus

Houten ringen



Rammelring

Spiegel aan de
achterkant



Goed om te weten

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken. De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



Go handmade

quality design in a unique style