

Oppskrift Aktivitets-terning Teddy - 3 størrelser



Heklet med 2 tråder:
Go handmades Soft Bamboo "double"
- 70% Bambus/23% Bomull/7% Akryl, 50 g/115 m.

GARNFORBRUK

Stor 14 x 14 x H23 cm: 250 g

Mellom 11 x 11 x H19 cm: 200 g

Liten 9 x 9 x H15 cm: 150 g

MATERIALER

Speil PC D10 eller D12 cm,
Ranglering: 63 mm, Treringe 2 stk: 55 mm,
Raslecellofan, Fyllvatt
Terning 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Vanskelighet:

★★ av 5.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm

Heklefasthet:

22 st/10 cm

22 fm/10 cm



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2024

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

HEKLING & STRIKKING

Sikker håndtering og montering

OM:

- Barnesengen
- Barnevognen
- Knapper og snorer
- Smokklenker
- Lekeområde på gulvet
- Aktivitetsfigurer
- Kosedyr og sanseleker
- Opptrekkbare leker
- Strikke-/heklefasthet
- Vår erfaring
- EN 71



GARNFORBRUK

Hæklet med 2 tråder

Stor terning 14 x 14 x H23 cm:

Farge A: 150 g

Farge B: 50 g

Farge C: 50 g

1 meter svart til øyne

Mellom terning 11 x 11 x H19 cm:

Farge A: 100 g

Farge B: 50 g

Farge C: 50 g

1 meter svart til øyne

Liten terning 9 x 9 x H15 cm:

Farge A: 50 g

Farge B: 50 g

Farge C: 50 g

1 meter svart til øyne

MATERIALER

Speil D10 eller D12 cm

Ranglering: 63 mm

Treringe 2 stk: 55 mm

Raslecellofan

Terning: 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Fyllvatt

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm

Heklefasthet:

22 st/10 cm

22 fm/10 cm

Angitte garnmengder er veiledende

! Hæklet med
2 tråder

FORKORTELSER

OG FORKLARINGER

m	Maske
r	Ring
lm	Luftmaske
kjm	Kjedemaske
fm	Fastmaske
mm	Maskemarkør
st	Stav
slm	Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken
1 fm øk	Økagning (2 fm i en m)
1 fm fell	Felling (2 fm hekles sammen)
...	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden.
(..)	På slutten av omgangen/raden angir det totale antallet masker.

Soft Bamboo "double"



- et bambusgarn utenom det vanlige

Tråden består av hele 70% bambus, noe som gir garnet en myk opplevelse og en spesiell letthet. Behagelig mot huden, så det er også et veldig barnevennlig garn. Teksturen er silkeaktig og har en vakker fall.

Bambus og miljø - bambus er den raskest voksende planten i verden, og dermed en fantastisk kilde til bærekraftig produksjon. Bambus frigjør mer oksygen enn noen annen plante og vokser uten bruk av plantevernmidler. Bomullen utgjør 23% og akrylen 7%, og bidrar til å holde det myke bambuset sammen og gir garnet god formstabilitet. Tåler maskinvask.

70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl,
50 g/115 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

FREMGANGSMÅTE:

6 like sider hekles i fastmasker (fm). 4 av sidene sys sammen slik at de danner en kube rundt terningen. Mellom sidene og terningen legges det inn raslecellofan. De siste 2 sidene sys langs de første 4, som toppen og bunnen.

Hanken hekles fra en luftmaskerekke og hekles i fastmasker. Den sys på toppen, slik at den starter på den ene siden og slutter på den andre.

Spiralene hekles som en luftmaskerekke med 3 fastmasker i hver maske. De sys på en av sidene, slik at de lange delene er på hver side av den korte.

Det lages hull i speilet hvor det hekles en omgang kjedemaske og deretter fastmasker. Det sys på baksiden.

Stroppen til rangleringen hekles fra en luftmaskerekke, frem og tilbake med fastmasker.

Ørene hekles fra en magisk ring, i spiral. De sys på kanten mellom 'forsiden' og toppen. Øynene hekles fra en magisk ring (mr), en enkelt omgang. De sys på i omgang 3 på siden.

TERNING - STOR

SIDER (6 X)

Sidene hekles som 'firkanter' med luftmasker (lm) i alle hjørner. Du kan eventuelt markere hjørnene med maskemarkører (mm). Antallet kjedemaske (kjm) økes for hver omgang.

- 1.) r, 3 lm, 2 st, 1 lm,
* 3 st, 1 lm* x 3.
1 kjm i 3. lm (som er i starten av omgangen)
2. - 6.) kjm hen til hjørnet,
3 lm, 1 st i hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet.
* st hen til det neste hjørne, 2 st i hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet* x 4
1 kjm i 3. lm (som er i starten av omgangen)

De fire av sidene hekles sammen med fastmasker (fm), se tegningen (side 6). Skumterningen plasseres inni det sammenheklede.

Legg til et lag med raslecellofan mellom de 6 heklede sidene og terningen. De to siste sidene, som er bunn og topp, sys på.

HANK

- 1.) 15 lm (15)
Samles til en ring med 1 kjm i den første m. Deretter hekles det i omganger.
- 2.) 15 fm (15)
Fortsett til hankens lengde når over terningen, slik at den kan sys fast i sidene. Legg til raslecellofan og fyll, sett tre ringer på og sy dem fast på toppen av terningen.

SPIRALER

Kort spiral (2 X):

1.) 25 lm, 1 slm (25)

2.) 3 fm i 2. m fra nålen,
3 fm i hver lm rekken ud (75)

Lang spiral (1 X):

1.) 35 lm, 1 slm (35)

2.) 3 fm i 2. m fra nålen,
3 fm i hver lm rekken ud (105)

Spiralene sys på en av sidene.


SPEIL 12 CM

Det lages totalt 38 hull med ca. 3 mm diameter rundt, ca. 3 mm innenfor kanten. Hullene kan eventuelt lages med en hulltang.


1.) 1 kjm i alle hullene (38)

2.) *1 fm, 1 fm øk* (57)

Avslutt med 1 kjm i omgangens første fm. Speilet sys på en av sidene.



Hull - ca 3 mm
fra kanten.



STROPP TIL RANGLERING

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 1.) | 15 lm, 1 slm | (15) |
| 2.) | 1 fm i 2. m fra nålen, 14 fm, 1 slm | (15) |
| 3.) | 15 fm | (15) |

Legg til ranglering og deretter fest hengselen.



ØRE (2 X)

- | | | |
|-----|---------------------|------|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
| 2.) | * 1 fm øk * | (12) |
| 3.) | * 1 fm, 1 fm øk * | (18) |
| 4.) | * 2 fm, 1 fm øk * | (24) |
| 5.) | * 3 fm, 1 fm øk * | (30) |
| 6.) | 30 fm | (30) |
| 7.) | * 3 fm, 1 fm fell * | (24) |
| 8.) | * 2 fm, 1 fm fell * | (18) |
| 9.) | * 1 fm, 1 fm fell * | (12) |

Legg til et lag med raslecellofan inne i ørene. Ørene sys fast på hodet, på den siden som har samme farge som ørene, slik det vises på bildene.

ØYNE (2 X)

- | | | |
|-----|------------|-----|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
|-----|------------|-----|
- Avslutt med 1 kjm og sy på siden som har samme farge som ørene, i omgang 3. Broder nesen under øynene.



TERNING - MELLOM

SIDER (6 X)

Sidene hekles som 'firkanter' med luftmasker (lm) i alle hjørner. Marker gjerne hjørnene med maskemarkører (mm). Antallet kjedemasker (kjm) økes for hver omgang.

- | | |
|----------|--|
| 1.) | r, 3 lm, 2 st, 1 lm,
* 3 st, 1 lm* x 3.
1 kjm i 3. lm (er i omgangens
begynnelse) |
| 2. - 5.) | kjm hen til hjørnet, |

3 lm, 1 st hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet.

*st hen til det neste hjørne, 2 st i

hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet* x 4

1 kjm i 3. lm (er i omgangens

begynnelse)

De fire av sidene hekles sammen med fastmasker (fm), se tegningen (side 6). Skumterningen plasseres inni det sammenheklede.

Legg til et lag med raslecellofan mellom de 6 heklede sidene og terningen. De to siste sidene, som er bunn og topp, sys på.

HANK

1.) 10 lm (10)

Samles til en ring med 1 kjm i den første m. Deretter hekles det i omganger.

2.) 10 fm (10)

Fortsett til hankens lengde når over terningen, slik at den kan sys fast i sidene. Legg til raslecellofan og fyll, sett tre ringer på og sy dem fast på toppen av terningen.

SPIRALER

Kort spiral (2 X):

1.) 20 lm, 1 slm (20)

2.) 3 fm i 2. m fra nålen, 3 fm i hver lm rekken ud (60)

Lang spiral (1 X):

1.) 25 lm, 1 slm (25)

2.) 3 fm i 2. m fra nålen, 3 fm i hver lm rekken ud (75)

Spiralene sys på en av sidene.

SPEIL 10 CM

Det lages totalt 28 hull med ca. 3 mm diameter rundt, ca. 3 mm innenfor kanten. Hullene kan eventuelt lages med en hulltang.

1.) 1 kjm i alle hullene (28)

2.) *1 fm, 1 fm øk* (42)

Avslutt med 1 kjm i omgangens første fm. Speilet sys på en av sidene.

STROPP TIL RANGLERING

1.) 15 lm, 1 slm (15)

2.) 1 fm i 2. m fra nålen, 14 fm, 1 slm (15)

3.) 15 fm (15)

Legg til ranglering og deretter fest hengselen.

ØRE (2 X)

1.) r med 6 fm (6)

2.) *1 fm øk* (12)

3.) *1 fm, 1 fm øk* (18)

4.) *2 fm, 1 fm øk* (24)

5.) *3 fm, 1 fm øk* (30)

6.) 30 fm (30)

7.) *3 fm, 1 fm fell* (24)

8.) *2 fm, 1 fm fell* (18)

9.) *1 fm, 1 fm fel* (12)

Legg til et lag med raslecellofan inne i ørene. Ørene sys fast på hodet, på den siden som har samme farge som ørene, slik det vises på bildene.

ØYNE (2 X)

1.) r med 6 fm (6)

Avslutt med 1 kjm og sy på siden som har samme farge som ørene, i omgang 3. Broder nesen under øynene.

TERNING - LITEN

SIDER (6 X)

Sidene hekles som 'firkanter' med luftmasker (lm) i alle hjørner. Marker gjerne hjørnene med maskemarkører (mm). Antallet kjedemasker (kjm) økes for hver omgang.

- 1.) r, 3 lm, 2 st, 1 lm,
* 3 st, 1 lm* x 3.
1 kjm i 3. lm (er i omgangens
begynnelse)
2. - 4.) kjm hen til hjørnet,
3 lm, 1 st i hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet.
* st hen til det neste hjørne, 2 st i
hjørnet, 1 lm, 2 st i hjørnet* x 4
1 kjm i 3. lm (er i omgangens
begynnelse)

De fire av sidene hekles sammen med fastmasker (fm), se tegningen (side 6). Skumterningen plasseres inni det sammenheklede.

Legg til et lag med raslecellofan mellom de 6 heklede sidene og terningen. De to siste sidene, som er bunn og topp, sys på.

HANK

- 1.) 10 lm (10)
Samles til en ring med 1 kjm i den første m. Deretter hekles det i omganger.
- 2.) 10 fm (10)
Fortsett til hankens lengde når over terningen, slik at den kan sys fast i sidene. Legg til raslecellofan og fyll, sett tre ringer på og sy dem fast på toppen av terningen.

SPIRALER

Kort spiral (2 X):

- 1.) 20 lm, 1 slm (20)
- 2.) 3 fm i 2. m fra nålen,
3 fm i hver lm rekken ud (60)

Lang spiral (1 X):

- 1.) 25 lm, 1 slm (25)
- 2.) 3 fm i 2. m fra nålen,
3 fm i hver lm rekken ud (75)

Spiralene sys på en av sidene.

SPEIL 10 CM

Klipp speilet til 7,5 cm i diameter. Det lages totalt 16 hull med ca. 3 mm diameter rundt, ca. 3 mm innenfor kantene. Hullene kan eventuelt lages med en hulltang.

- 1.) 1 kjm i alle hullene (16)
- 2.) * 1 fm, 1 fm øk* (24)

Avslutt med 1 kjm i omgangens første fm. Speilet sys på en av sidene.

STROPP TIL RANGLERING

- 1.) 15 lm, 1 slm (15)
- 2.) 1 fm i 2. m fra nålen, 14 fm, 1 slm (15)
- 3.) 15 fm (15)

Legg til ranglering og deretter fest hengselen.

ØRE (2 X)

- 1.) r med 6 fm (6)
- 2.) * 1 fm øk* (12)
- 3.) * 1 fm, 1 fm øk* (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
- 6.) * 1 fm, 1 fm fell* (12)

Legg til et lag med raslecellofan inne i ørene. Ørene sys fast på hodet, på den siden som har samme farge som ørene, slik det vises på bildene.

ØYNE (2 X)

1.) r med 6 fm (6)

Avslutt med 1 kjm og sy på siden som har samme farge som ørene, i omgang 3. Broder nesen under øynene.



Terning



Rasle-cellofan i
hank, ørene og sidene

Treringe

Ranglering



Speil på
bakside

Greit å vite

Heklenål størrelse + tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm. Dette vet vi fra laget med hekklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål spredt.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil