

Oppskrift

Elefant mobile



Heklet i Soft Bamboo "fine"
70% Bambus/23% Bomull/7% Akryl, 50 g/180 m.

GARNFORBRUK

Elefantmobil

D 28 x H 30 cm

100 g

MATERIALER

Øyne 2 par 5 mm

Treperler 17 stk D15 mm

Polyester snor 2 meter

Bambusmobil m. hull

Fyllvatt

Heklenål: 2,5 - 3,0 mm

Heklefasthet 1 tråd:


28 fm/10 cm

Heklefasthet 2 tråder:

24 fm/10 cm

Vanskelighet:

★★★ av 5.



Treperler
D15 mm

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

HEKLING & STRIKKING

Sikker håndtering og montering

OM:

- Barnesengen
- Barnevognen
- Knapper og snorer
- Smokklenker
- Lekeområde på gulvet
- Aktivitetsfigurer
- Kosedyr og sanseleker
- Opptrekkbare leker
- Strikke-/heklefasthet
- Vår erfaring
- EN 71



GARNFORBRUK

Elefantmobil D 28 x H 30 cm

100 g

MATERIALER

Øyne 2 par 5 mm
Trepeler 17 stk D15 mm
Polyester snor 2 meter
Bambusmobil m. hull
Fyllvatt
Heklenål: 2,5 - 3,0 mm

Heklefasthet 1 tråd: 28 fm/10 cm
Heklefasthet 2 tråder: 24 fm/10 cm

Angitte garnmengden er veiledende.

NØDVENDIGE MONTERINGSSTEG

Øyne i garnprosjekter (0-3 år)

For prosjekter til barn 0-3 år:
Montering av øyne krever smelting av endestykker og spesielle sømmer.

Fullstendige instruksjoner:

www.gohandmade.dk
og video på YouTube
(Skann QR-kode)



FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
r	Ring
lm	Luftmaske
slm	Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken
fm	Fastmaske
1 fm øk	Økning (2 fm i en m)
1 fm fell	Felling (2 fm hekles sammen)
...	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden eller med tallet etter X
(..)	Ved slutten av linjen angir antall masker du skal ha etter endt omgang/rekke

Soft Bamboo "fine"



- et Bambus garn utenom det vanlige

Tråden består av hele 70% bambus, som gjør garnet til den mykeste opplevelsen og gir det en spesiell letthet. Den er behagelig mot huden, og dermed også et veldig barnevennlig garn som har en flott formstabilitet.

Bambus og miljø - bambus er den raskest voksende planten i verden og er dermed en fantastisk kilde til bærekraftig produksjon. Bambus slipper ut mer oksygen enn noen annen plante og gror uten bruk av pesticider. De 23% bomull og de 7% akryl er med på å holde på den myke bambusen og gi hele garnet en god formfasthet.
Kan vaskes i maskin.

70% Bambus/23% Bomull/7% Akryl,
50 g/180 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

ELEFANTMOBIL



**Stor elefant og kuler er
heklet i 2 tråder.
Liten elefant i 1 tråd.**

ELEFANT (4 X)

- | | | |
|------------|---|------|
| 1.) | 15 lm | (15) |
| 2.) | 2 m i den 2. m fra nålen,
13 fm, 1 slm | (15) |
| 3.) | 14 fm, 1 fm øk, 1 slm | (16) |
| 4.) | 1 fm øk, 15 fm, 1 slm | (17) |
| 5.) | 16 fm, 1 fm øk, 1 slm | (18) |
| 6.) | 1 fm øk, 17 fm, 1 slm | (19) |
| 7.) | 18 fm, 1 fm øk, 1 slm | (20) |
| 8. - 11.) | 16 fm, 1 slm | (16) |
| 12.) | 16 fm, 5 lm | (21) |
| 13.) | Start i 2. m fra nålen på lm-kjeden,
20 fm, 1 slm | (20) |
| 14. - 17.) | 20 fm, 1 slm | (20) |
| 18. - 19.) | 14 fm, 1 slm | (14) |
| 20.) | 14 fm, 7 lm | (21) |
| 21.) | Start i 2. m fra nålen på lm-kjeden,
18 fm, 1 fm fell, 1 slm | (19) |
| 22.) | 1 fm fell, 17 fm, 1 slm | (18) |
| 23.) | 16 fm, 1 fm fell | (17) |

Lukk av og bruk garnenden til å sy de to delene sammen, gjennom alle 4 masker med sikksakksting.

ØRE (4 X)


- | | | |
|-----|--------------------------|------|
| 1.) | r med 5 fm, slm | (5) |
| 2.) | *1 fm øk* x 5, slm | (10) |
| 3.) | *1 fm, 1 fm øk* x 5, slm | (15) |
| 4.) | *2 fm, 1 fm øk* x 5 | (20) |
- Lukk av og bruk garnenden til å sy ørene fast.

HALE

Lag en løkke av en 40 cm lang garnbit. Før nålen under en maske på baksiden av elefanten, sett nålen inn i løkken og trekk den gjennom. Trekk garnet gjennom løkken og hekle deretter 10 lm. Bryt garnet og trekk den siste masken stramt slik at det dannes en knute.

Form hode og øyehule:

Med garnet træs cirka 25 cm. Nålen føres inn under haken og opp ved øyets indre kant. Det sys over en maske, og nålen føres ut nede ved haken. Stram tråden slik at trykket danner en forsenkning over øyet. For å opprettholde trykket på forsenkningen, sys det gjennom et par masker nede ved haken. Forsenkningen på det ene øyet er nå ferdiglaget. Prosessen gjentas på det motsatte øyet



KULER (3 X)

- | | | |
|----------|-----------------------|------|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
| 2.) | *1 fm øk* x 6 | (12) |
| 3.) | *1 fm øk, 1 fm* x 6 | (18) |
| 4.) | *1 fm øk, 2 fm* x 6 | (24) |
| 5. - 6.) | 24 fm | (24) |
| 7.) | *1 fm fell, 2 fm* x 6 | (18) |
| 8.) | *1 fm fell, 1 fm* x 6 | (12) |
| 9.) | *1 fm fell* x 6 | (6) |

[illegible]

Greit å vite

Heklenål størrelse + tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm. Dette vet vi fra laget med hekklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål spredi.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil