

Oppskrift

Stablebar dino

H37 x L40 cm

GARNFORBRUK

Dino & Dina

Farge A 500 g

Farge B 100 g

Farge C 50 g

Til øyebryn 40 cm svart

MATERIALER

Kjegle H19 x D11cm

Øyne 14 mm

Fyllvatt

Heklenål: 4,5 mm

Heklefasthet:

16 fm x 13 rk

/10 x 10 cm

Vanskelighet:

★★★ av 5.



Heklet i Happy Chunky "fine"
100% Polyester, 50 g/65 m.

Dina



Dino



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2024



GARNFORBRUK

Dino & Dina H37 x L40 cm:

Farge A 500 g

Farge B 100 g

Farge C 50 g

Til øyebryn 40 cm sort

Heklenål:

4,5 mm

Heklefasthet:

16 fm x 13 rk = 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

NØDVENDIGE MONTERINGSSTEG

Øyne i garnprosjekter (0-3 år)

For prosjekter til barn 0-3 år:

Montering av øyne krever smelting av endestykker og spesielle sømmer.

Fullstendige instruksjoner:

www.gohandmade.dk

og video på YouTube

(Skann QR-kode)



FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
r	Ring
lm	Luftmaske
kjm	Kjedemaske
fm	Fastmaske
hst	Halvstav
1 fm øk	Økning (2 fm i en m)
1 fm fell	Felling (2 fm hekles sammen)
* ... *	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden eller med tallet etter X
(..)	Ved slutten av linjen angir antall masker du skal ha etter endt omgang/rekke

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil


HEKLING & STRIKKING

Sikker håndtering og montering

OM:

- Barnesengen
- Barnevognen
- Knapper og snorer
- Smokklenker
- Lekeområde på gulvet
- Aktivitetsfigurer
- Kosedyr og sanseleker
- Opptrekkbare leker
- Strikke-/heklefasthet
- Vår erfaring
- EN 71





Det er viktig å opprettholde riktig heklefasthet for at ringene skal sitte harmonisk og godt på kjeglen.


Spesielt den nederste store ringen må kunne forbli på plass og ikke falle av.

Hvis det for eksempel er heklet litt for løst eller stramt, kan det justeres ved å legge til eller redusere antall omganger på de siste ringene på toppen.

FREM GANGSMÅTE:

Den øverste ringen er montert på hodet for å sikre stabiliteten.

Keglen består av to heklede deler som er sydd sammen rundt skumkeglen.



DINO

HODE

Farge A.

1.)	r med 6 fm	(6)
2.)	* 1 fm øk*	(12)
3.)	* 1 fm, 1 fm øk*	(18)
4.)	* 2 fm, 1 fm øk*	(24)
5.)	* 3 fm, 1 fm øk*	(30)
6.)	* 4 fm, 1 fm øk*	(36)
7. - 9.)	36 fm	(36)
10.)	* 4 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(42)
11.)	* 5 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(48)

Øynene monteres etter runde 11 med 10 masker mellom dem.

12.)	* 6 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(54)
13.)	* 7 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(60)
14.)	* 8 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(66)
15. - 21.)	66 fm	(66)
22.)	* 9 fm, 1 fm fell*	(60)
23.)	* 8 fm, 1 fm fell*	(54)
24.)	54 fm	(54)
25.)	* 7 fm, 1 fm fell*	(48)
26.)	* 6 fm, 1 fm fell*	(42)
27.)	* 5 fm, 1 fm fell*	(36)
28.)	36 fm	(36)
29.)	* 4 fm, 1 fm fell*	(30)
30.)	* 3 fm, 1 fm fell*	(24)
31.)	* 2 fm, 1 fm fell*	(18)
32.)	* 1 fm, 1 fm fell*	(12)
33.)	* 1 fm fell*	(6)

Fyll hodet med fyllvatt.

Bruk tråden til å sy hodet sammen.

NESEBOR 2 X

Farge A.

1.)	r med 6 fm	(6)
-----	------------	-----

Sy fast på snuten.

Form hode og øyehule:

Med garnet trådes cirka 25 cm. Nålen føres inn under haken og opp ved øyets indre kant. Det sys over en maske, og nålen føres ut nede ved haken. Stram tråden, så trykket danner en fordybning over øyet.


For å opprettholde trykket på fordybningen, sys det gjennom et par masker nede ved haken. Fordybningen på det ene øyet er nå ferdiglaget.

Prosessen gjentas på det motsatte øyet.

STYRK OG FORM OMRÅDET VED ØYNENE

Instruksjoner:

www.gohandmade.dk
og video på YouTube
(Skann QR-kode)



Introduksjon til tagger:


Taggene sys på fra nesen til halespissen

På hodet: Liten, stor, middels

På ringene og halen: Liten

Taggene sys på med 3 rader i mellom.

Første tag sys på i samme rad som øyenbrynene, mellom rad 15 og 16.



TAG LITEN X 4

Start med farge C.

1.) r med 6 fm (6)

Skift til farge B.

2.) *1 fm, 1 fm øk* (9)

3.) *2 fm, 1 fm øk* (12)

4.) 12 fm (12)

5.) *3 fm, 1 fm øk* (15)

6.) 15 fm (15)

TAG MELLOM X 1

Start med farge C.

1.) r med 6 fm (6)

Skift til farge B.

2.) *1 fm, 1 fm øk* (9)

3.) *2 fm, 1 fm øk* (12)

4.) *3 fm, 1 fm øk* (15)

5. - 7.) 15 fm (15)

TAG STOR X 1

Start med farge C.

1.) r med 6 fm (6)

Skift til farge B.

2.) *1 fm, 1 fm øk* (9)

3.) *2 fm, 1 fm øk* (12)

4.) *3 fm, 1 fm øk* (15)

5.) *4 fm, 1 fm øk* (18)

6. - 8.) 18 fm (18)

RING 12 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|------|
| 1.) | 30 lm, samle til en ring | (30) |
| 2.) | 30 fm | (30) |
| 3.) | *1 fm øk* | (60) |
| 4. - 9.) | 60 fm | (60) |
| 10.) | *1 fm fell* | (30) |
| 11.) | 30 fm | (30) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.

Fyll med fyllvatt underveis.

Ringene monteres på hodevet som vist på bildet.



KJEGLE

Farge A.

- | | | |
|------------|-----------------|------|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
| 2.) | *1 fm øk* | (12) |
| 3.) | *1 fm, 1 fm øk* | (18) |
| 4. - 6.) | 18 fm | (18) |
| 7.) | *2 fm, 1 fm øk* | (24) |
| 8. - 11.) | 24 fm | (24) |
| 12.) | *3 fm, 1 fm øk* | (30) |
| 13. - 16.) | 30 fm | (30) |
| 17.) | *4 fm, 1 fm øk* | (36) |
| 18. - 20.) | 36 fm | (36) |
| 21.) | *5 fm, 1 fm øk* | (42) |
| 22. - 26.) | 42 fm | (42) |
| 27.) | *6 fm, 1 fm øk* | (48) |

Plasser skumkeglen inni den heklede delen.

BUNN TIL KJEGLEN

Farge A.

- | | | |
|-----|-----------------|------|
| 1.) | r med 8 fm | (8) |
| 2.) | *1 fm øk* | (16) |
| 3.) | *1 fm, 1 fm øk* | (24) |
| 4.) | *2 fm, 1 fm øk* | (32) |
| 5.) | *3 fm, 1 fm øk* | (40) |
| 6.) | *4 fm, 1 fm øk* | (48) |
| 7.) | 48 fm | (48) |

Sy bunnen på kjeglen.



RING 19 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|-------|
| 1.) | 55 lm, samle til en ring | |
| 2.) | 55 fm | (55) |
| 3.) | *1 fm øk* | (110) |
| 4. - 9.) | 110 fm | (110) |
| 10.) | *1 fm fell* | (55) |
| 11.) | 55 fm | (55) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.

BEIN X 2

Farge C.

- | | | |
|----------|---|------|
| 1.) | Slå 8 lm op, 2 fm i 2. lm fra nålen,
5 fm, 5 fm i den siste lm,
5 fm i lm på motsatt side,
2 fm i den siste lm | (19) |
| 2.) | 1 fm øk, 7 fm, 1 fm øk x 3,
7 fm, 1 fm øk | (24) |
| 3.) | 1 fm øk x 2, 8 fm, 1 fm øk x 5,
8 fm, 1 fm øk | (32) |
| 4.) | 1 fm øk x 3, 11 fm, 1 fm øk x 5,
12 fm, 1 fm øk | (41) |
| 5. - 6.) | 41 fm | (41) |

Skift til farge A.

- | | | |
|------------|--|------|
| 7.) | 1 fm i bakre maskeledd i hver fm | (41) |
| 8.) | 18 fm, 1 fm fell x 4, 15 fm | (37) |
| 9.) | 1 fm fell x 2, 13 fm,
1 fm fell x 3, 14 fm | (32) |
| 10.) | 14 fm, 1 fm fell,
1 fm, 1 fm fell, 13 fm | (30) |
| 11.) | 1 fm fell, 10 fm, 1 fm fell x 3,
10 fm, 1 fm fell | (25) |
| 12.) | 9 fm, 1 fm fell, 3 fm, 1 fm fell, 9 fm | (23) |
| 13. - 15.) | 23 fm | (23) |

Benene sys på den 19 cm ringen.

HALE

Farge A.

- | | | |
|----------|-----------------|------|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
| 2.) | *1 fm, 1 fm øk* | (9) |
| 3.) | 9 fm | (9) |
| 4.) | *2 fm, 1 fm øk* | (12) |
| 5. - 6.) | 12 fm | (12) |
| 7.) | *3 fm, 1 fm øk* | (15) |
| 8. - 9.) | 15 fm | (15) |
| 10.) | *4 fm, 1 fm øk* | (18) |
| 11.) | 18 fm | (18) |
| 12.) | *5 fm, 1 fm øk* | (21) |
| 13.) | 21 fm | (21) |
| 14.) | *6 fm, 1 fm øk* | (24) |
| 15.) | 24 fm | (24) |
| 16.) | *7 fm, 1 fm øk* | (27) |
| 17.) | 27 fm | (27) |
| 18.) | *8 fm, 1 fm øk* | (30) |
| 19.) | 30 fm | (30) |
| 20.) | *9 fm, 1 fm øk* | (33) |
| 21.) | 33 fm | (33) |

Halen sys på den 19 cm ringen.

Det sys en liten tag på toppen av halen.



RING 17 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|-------|
| 1.) | 50 lm, samle til en ring | |
| 2.) | 50 fm | (50) |
| 3.) | * 1 fm øk* | (100) |
| 4. - 9.) | 100 fm | (100) |
| 10.) | * 1 fm fell* | (50) |
| 11.) | 50 fm | (50) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.



RING 15 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|------|
| 1.) | 45 lm, samle til en ring | |
| 2.) | 45 fm | (45) |
| 3.) | * 1 fm øk* | (90) |
| 4. - 9.) | 90 fm | (90) |
| 10.) | * 1 fm fell* | (45) |
| 11.) | 45 fm | (45) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.

På utsiden av ringen sys det på en liten tag.



RING 14 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|------|
| 1.) | 40 lm, samle til en ring | |
| 2.) | 40 fm | (40) |
| 3.) | * 1 fm øk* | (80) |
| 4. - 9.) | 80 fm | (80) |
| 10.) | * 1 fm fell* | (40) |
| 11.) | 40 fm | (40) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.

VINGE X 2

Farge B.

- | | |
|-----|--|
| 1.) | 10 lm, 3 hst, 3 fm, 3 kjm |
| 2.) | Hekl i bakre maskeledd:
3kjm, 3 fm, 3 hst |
| 3.) | 3 lm, 1 fm i den 2. m fra nålen. Hekl i
bakre maskeledd: 3 hst, 3 fm, 3 kjm |
| 4.) | som rad 2 |
| 5.) | som rad 3 |

Bruk trådene til å sy vingene på 14 cm ringen.



RING 13 CM

Farge A.

- | | | |
|----------|--------------------------|------|
| 1.) | 35 lm, samle til en ring | |
| 2.) | 35 fm | (35) |
| 3.) | * 1 fm øk * | (70) |
| 4. - 9.) | 70 fm | (70) |
| 10.) | * 1 fm fell * | (35) |
| 11.) | 30 fm | (35) |

Bruk tråden til å sy ringen sammen.

På utsiden av ringen sys det på en liten tag.

ARM X 2

Farge A.

- | | | |
|------------|---------------------|------|
| 1.) | r med 6 fm | (6) |
| 2.) | * 1 fm øk * | (12) |
| 3.) | * 1 fm, 1 fm øk * | (18) |
| 4.) | * 2 fm, 1 fm øk * | (24) |
| 5.) | * 3 fm, 1 fm øk * | (30) |
| 6. - 7.) | 30 fm | (30) |
| 8.) | * 3 fm, 1 fm fell * | (24) |
| 9.) | 24 fm | (24) |
| 10.) | * 2 fm, 1 fm fell * | (18) |
| 11. - 15.) | 18 fm | (18) |

Bruk trådene til å sy armene på 13 cm ringen.





Greit å vite

Heklenål størrelse + tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm. Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål spredt.



LOT02022024

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil