

Oppskrift Sansekanin på trering



GARNFORBRUK

Sansekanin H 17 cm 100 g
Til øyebryn og nese 50 cm
svart

MATERIALER

Øyne 10 mm
Trering D75
Raslecellofan
Rasleboks D22 x 11 mm
Piper 2 stk 25 x 14 mm
Fyllvatt

Heklenål: 2,5 - 3,0 mm
Heklefasthet: 28 fm/10 cm

Vanskelighet

★★★ av 5.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

HEKLING & STRIKKING

Sikker håndtering og montering

OM:

- Barnesengen
- Barnevognen
- Knapper og snorer
- Smokklenker
- Lekeområde på gulvet
- Aktivitetsfigurer
- Kosedyr og sanseleker
- Opptrekkbare leker
- Strikke-/heklefasthet
- Vår erfaring
- EN 71



GARNFORBRUK

Sansekanin på trøring H 17 cm

Til øyebryn og nese 50 cm svart

100 g

MATERIALER

Øyne 10 mm

Trøring D75 x 13 mm

Raslecellofan

Rasleboks D22 x 11 mm

Piper 2 stk 25 x 14 mm

Fyllvatt

Heklenål 2,5 - 3,0 mm

Heklefasthet: 28 fm/10 cm

Angitte garnmengden er veiledende.

NØDVENDIGE MONTERINGSSTEG

Øyne i garnprosjekter (0-3 år)

For prosjekter til barn 0-3 år:

Montering av øyne krever smelting av endestykker og spesielle sømmer.

Fullstendige instruksjoner:

www.gohandmade.dk

og video på YouTube

(Skann QR-kode)



FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
r	Ring
lm	Luftmaske
slm	Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken
kjm	Kjedemaske
fm	Fastmaske
1 fm øk	Økning (2 fm i en m)
1 fm fell	Felling (2 fm hekles sammen)
...	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden eller med tallet etter X
(..)	Ved slutten av linjen angir antall masker du skal ha etter endt omgang/rekke

Soft Bamboo "fine"

- et Bambus garn utenom det vanlige

Tråden består av hele 70% bambus, som gjør garnet til den mykeste opplevelsen og gir det en spesiell letthet. Den er behagelig mot huden, og dermed også et veldig barnevennlig garn som har en flott formstabilitet.

Bambus og miljø - bambus er den raskest voksende planten i verden og er dermed en fantastisk kilde til bærekraftig produksjon. Bambus slipper ut mer oksygen enn noen annen plante og gror uten bruk av pesticider. De 23% bomull og de 7% akryl er med på å holde på den myke bambusen og gi hele garnet en god formfasthet.

Kan vaskes i maskin.

70% Bambus/23% Bomull/7% Akryl,
50 g/180 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

SANSEKANIN PÅ TRERING

HODE

1.)	r med 6 fm	(6)
2.)	* 1 fm øk*	(12)
3.)	* 1 fm, 1 fm øk*	(18)
4.)	* 2 fm, 1 fm øk*	(24)
5. - 7.)	24 fm	(24)

Øynene settes i etter 7. omgang.

8.)	* 2 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(30)
9.)	* 3 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(36)
10.)	* 4 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(42)
11.)	* 5 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(48)
12.)	* 6 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(54)
13.)	* 7 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(60)
14.)	* 8 fm, 1 fm øk* x 6, 6 fm	(66)
15. - 21.)	66 fm	(66)
22.)	* 9 fm, 1 fm fell*	(60)
23.)	* 8 fm, 1 fm fell*	(54)
24.)	54 fm	(54)
25.)	* 7 fm, 1 fm fell*	(48)
26.)	* 6 fm, 1 fm fell*	(42)
27.)	* 5 fm, 1 fm fell*	(36)
28.)	36 fm	(36)
29.)	* 4 fm, 1 fm fell*	(30)
30.)	* 3 fm, 1 fm fell*	(24)
31.)	* 2 fm, 1 fm fell*	(18)
32.)	* 1 fm, 1 fm fell*	(12)
33.)	* 1 fm fell*	(6)


Rasleboks og fyllvatt legges i hodet.

Klipp garnet og sy hodet sammen.

Form hode og øyehule:

Med garnet træs cirka 25 cm. Nålen føres inn under haken og opp ved øyets indre kant. Det sys over en maske, og nålen føres ut nede ved haken. Stram tråden slik at trykket danner en forsenkning over øyet.

For å opprettholde trykket på forsenkningen, sys det gjennom et par masker nede ved haken. Forsenkningen på det ene øyet er nå ferdiglaget. Prosessen gjentas på det motsatte øyet.



ØRE (2 X)

1.)	r med 6 fm	(6)
2.)	* 1 fm, 1 fm øk*	(9)
3.)	9 fm	(9)
4.)	* 2 fm, 1 fm øk*	(12)
5.)	12 fm	(12)
6.)	* 3 fm, 1 fm øk*	(15)
7.)	15 fm	(15)
8.)	* 4 fm, 1 fm øk*	(18)
9. - 14.)	18 fm	(18)
15.)	* 4 fm, 1 fm fell*	(15)
16.)	15 fm	(15)
17.)	* 3 fm, 1 fm fell*	(12)
18.)	12 fm	(12)
19.)	* 4 fm, 1 fm fell*	(10)

Raslecellofan tilføyes ørene, og ørene sys fast på hodet slik det vises på bildene.

ARM (2 X)

1.)	r med 6 fm	(6)
2.)	* 1 fm øk*	(12)
3.)	* 1 fm, 1 fm øk*	(18)
4.)	* 2 fm, 1 fm øk*	(24)
5.)	* 3 fm, 1 fm øk*	(30)
6.)	* 4 fm, 1 fm øk*	(36)
7. - 8.)	36 fm	(36)
9.)	* 4 fm, 1 fm fell*	(30)
10. - 11.)	30 fm	(30)
12.)	* 3 fm, 1 fm fell*	(24)
13.)	24 fm	(24)
14.)	* 2 fm, 1 fm fell*	(18)
15. - 30.)	18 fm	(18)
31.)	* 1 fm, 1 fm fell*	(12)
32.)	* 1 fm fell*	(6)

Pivert og fyllvatt legges i armene.

Armene sys fast på kroppen.

STROPP FOR TRERING

1.)	15 lm, 1 slm	(15)
2.)	15 fm, 1 slm	(15)
3.)	* 2 fm, 1 fm øk* x 5, 1 slm	(20)
4. - 5.)	20 fm, 1 slm	(20)
6.)	* 3 fm, 1 fm øk* x 5, 1 slm	(25)
7. - 9.)	25 fm, 1 slm	(25)
10.)	* 3 fm, 1 fm fell* x 5, 1 slm	(20)
11. - 12.)	20 lm, 1 slm	(20)
13.)	* 2 fm, 1 fm fell* x 5, 1 slm	(15)
14.)	15 fm	(15)

Bryt garnet, legg til tre-ring og deretter fest vedhenget.



[illegible]

Greit å vite

Heklenål størrelse + tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm. Dette vet vi fra laget med hekklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål spredi.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil