

Mönster

Aktivitetstärning

Teddy - 3 storlekar



Virkas med två trådar
Go handmades Soft Bamboo "double"
-70% Bambu/23% Bomull/7% Akryl, 50 g/180 m.

GARNÅTGÅNG

Stor 14 x 14 x H23 cm: 250 g

Mellan 11 x 11 x H19 cm: 200 g

Liten 9 x 9 x H15 cm: 150 g

MATERIAL

Spegel PC D10 eller D12 cm,
Rasselring: 63 mm, Träring 2 stk: 55 mm,
Prasselcellofan, Fyllnadsvadd
Tärning 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Svårighetsgrad:

★★ av 5.

Virknål: 4,0 - 4,5 mm

Virkfasthet:

22 st = 10 cm

22 fm = 10 cm



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2024

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

VIRKNING & STICKNING

Säker hantering och montering

BETRÄFFANDE:

- Babysängen
- Pråmen
- Knappar och snören
- Nappkedjor
- Lekområden på golvet
- Aktivitetsfigurer
- Djur och sensoriska leksaker
- Dragkärror
- Tätheten av virkning / stickning
- Vår erfarenhet
- EN 71



GARNÅTGÅNG

Virkad i 2 trådar

Stor tärning 14 x 14 x H23 cm:

Färg A: 150 g

Färg B: 50 g

Färg C: 50 g

1 meter svart til ögon

Mellan tärning 11 x 11 x H19 cm:

Färg A: 100 g

Färg B: 50 g

Färg C: 50 g

1 meter svart til ögon

Liten tärning 9 x 9 x H15 cm:

Färg A: 50 g

Färg B: 50 g

Färg C: 50 g

1 meter svart til ögon

MATERIAL

Spegel PC D10 eller D12 cm

Rasselring: 63 mm

Träring 2 st: 55 mm

Prasselcellofan

Träring: 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Fyllnadsvadd

Virknål: 4,0 - 4,5 mm

Virkfasthet:

22 st=10 cm

22 fm=10 cm

Angivna garmängder är vägledande.

**! Virkad i
2 trådar**

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

m	Maska
mr	Magisk ring
lm	Luftmaska
sm	Smygmaska
fm	Fastmaska
mm	Maskmarkör
st	Stolpmaska
1 fm ökn	Ökning (2 fm i en m)
1 fm minsk	Minskning (2 fm virkas ihop)
vlm	Vändluftmaska
* ... *	Det som står inuti upprepas genom hela varvet/raden eller med tallet efter x.
(..)	Innan slutet av varvet/raden – anger antal maskor totalt.

Soft Bamboo "double"



- ett Bambugarn ut över det vanliga

Tråden består av hela 70% bambu, som ger garnet den mjukaste känslan och en speciell lätthet. Behaglig mot huden, så det är även ett mycket barnvänligt garn. Texturen är silkeslen och har ett fint fall.

Bambu och miljö - bambu är den växt i världen som växer snabbast och därmed en fantastisk källa till hållbar produktion. Bambu släpper ut mer syre än någon annan växt och gror utan användning av bekämpningsmedel. Bomullen på 23% och akrylen på 7% är med för att hålla ihop den mjuka bambun och ge garnet en bra formfasthet. Tål maskintvätt.

70% Bambu/23% Bomull/7% Akryl,
50 g/115 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

6 lika sidor virkas i st. 4 av sidorna sys ihop så de når runt om tärningen. Emellan sidorna och tärningen läggs prasselcellofan. De sista 2 sidorna sys på längs de första 4, som topp och botten.

Hanken virkas från en 1m-kejdja och virkas i fm. Den sys på i toppen, så den börjar i den ena sidan och slutar i den andra.

Spiralerna virkas som en 1m-kedja med 3 fm i varje m. De sys fast på en av sidorna, så de långa är på varje sida av den korta.

Det görs hål i spegeln, i vilka det virkas ett v sm och därefter fm. Den sys fast på baksidan.

Stroppen till rasselringen virkas från en 1m-kedja, fram och tillbaka med fm.

Öronen virkas från en mr, i spiral. De sys fast på kanten mellan 'framsidan' och toppen. Ögonen virkas från en mr, ett enkelt varv. De sys fast på v 3 på sidan.

TÄRNING - STOR

SIDOR (6 X)

Sidorna virkes som 'fyrkanter' med luftmaskor (1m) i alla hörn. Markera evt. hörnen med maskmarkörer (mm). Antalet av smygmaskor (sm) ökas på varje varv.

- 1.) mr, 3 1m, 2 st, 1 1m,
3 st, 1 1m x 3.
1 sm i 3: 1m (är varvets början)
2. - 6.) sm fram till hörnet,
3 1m, 1 st i hörnet, 1 1m, 2 st i hörnet.
st fram till nästa hörn, 2 st i hörnet, 1 1m, 2 st i hörnet x 4,
1 sm i 3:e 1m (varvets början)

De 4 av sidorna virkas ihop, med fm, se teckning (sida 6). Skumtärningen placeras inuti det ihopvirkade.

Tillför ett lager prasselcellofan emellan de 6 virkade sidorna och tärningen. De två sista sidorna, som är botten och toppen, sys på.

HANK

- 1.) 15 1m (15)
Samlas till en ring med 1 sm i den första m.
Virka runt.
- 2.) 15 fm (15)
Fortsätt till hankens längd kan nå från ena till andra sidan av tärningen, så den kan sys fast i sidorna.
Tillför prasselcellofan och fyllnad, sätt på träringar och sy fast på toppen av tärningen.

SPIRALER

Kort spiral (2 X):


- 1.) 25 1m, 1 v1m (25)
- 2.) 3 fm i 2:a m från nålen,

- 3 fm i varje lm varvet ut (75)
- Lång spiral (1 X):
- 1.) 35 lm, 1 vlm (35)
- 2.) 3 fm i 2:a m från nålen,
3 fm i varje lm varvet ut (105)
- Spiralerna sy fast på en av sidorna.*


SPEGEL 12 CM

Det görs totalt 38 hål av ca. D3 m runt, ca. 3 mm innanför kanten. Hålen kan evt. göras med en håltång.

- 1.) 1 sm i alla hål (38)
- 2.) *1 fm, 1 fm ökn* (57)
- Avsluta med 1 sm i varvets första fm.*
- Spegeln sys fast på en av sidorna.*



*Hål - ca 3 mm
från kanten.*



STROPP TIL RASSELING

- 1.) 15 lm, 1 vlm (15)
- 2.) 1 fm i 2:a m från nålen, 14 fm, 1 vlm (15)
- 3.) 15 fm (15)

Tillför rasselring och därefter fästes vidhänget.

ÖRON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)
- 2.) *1 fm ökn* (12)
- 3.) *1 fm, 1 fm ökn* (18)
- 4.) *2 fm, 1 fm ökn* (24)
- 5.) *3 fm, 1 fm ökn* (30)
- 6.) 30 fm (30)
- 7.) *3 fm, 1 fm minsk* (24)
- 8.) *2 fm, 1 fm minsk* (18)
- 9.) *1 fm, 1 fm minsk* (12)

Tillför ett lager prasselcellofan in i öronen.



Öronen sys fast på huvudet, som det ses på bilderna.

ÖGON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)

Avsluta med 1 sm och sy fast på samma sida som öronen, i varv 3.

Brodera näsan under ögonen.



TÄRNING - MELLAN

SIDOR (6 X)

Sidorna virkas som 'fyrcanter' med luftmaskor (lm) i alla hörn. Markera evt. hörnen med maskmarkörer (mm). Antalet smygmaskor (sm) ökas på varje varv.

- 1.) mr, 3 lm, 2 st, 1 lm,
3 st, 1 lm x 3.
1 sm i 3:e lm (varvets början)

2. - 5.) sm fram till hörnet,
3 lm, 1 st i hörnet, 1 lm, 2 st i hörnet.
*st fram till nästa hörn, 2 st i hörnet, 1
lm, 2 st i hörnet* x 4,
1 sm i 3:e lm (varvets början)

De 4 av sidorna virkas ihop, med fm, se teckning (sida 6). Skumtärningen placeras inuti det ihopvirkade. Tillför ett lager prasselcellofan emellan de 6 virkade sidorna och tärningen. De två sista sidorna som är botten och toppen sys på.

HANK

- 1.) 10 lm (10)
Samlas till en ring med 1 sm i den första m.
Virka runt.
2.) 10 fm (10)
Fortsätt till hankens längd kan nå från ena till andra sidan av tärningen, så den kan sys fast i sidorna.
Tillför prasselcellofan och fyllnad, sätt på träringar och sy fast på toppen av tärningen.

SPIRALER

- Kort spiral (2 X):
1.) 20 lm, 1 vlm (20)
2.) 3 fm i 2:a m från nålen,
3 fm i varje lm varvet ut (60)
Lång spiral (1 X):
1.) 25 lm, 1 vlm (25)
2.) 3 fm i 2:a m från nålen,
3 fm i varje lm varvet ut (75)
Spiralerna sys fast på en av sidorna.

SPEGEL 10 CM

Det görs totalt 28 hål av ca. D3 m runt, ca. 3 mm innanför kanten. Hålen kan evt. göras med en håltång.

- 1.) 1 sm i alla hål (28)
2.) *1 fm, 1 fm ökn* (42)
Avsluta med 1 sm i varvets första fm. Spegeln sys fast på en av sidorna.

STROPP TIL RASSELRING

- 1.) 15 lm, 1 vlm (15)
2.) 1 fm i 2:a m från nålen, 14 fm,
1 vlm (15)
3.) 15 fm (15)
Tillför rasselring och därefter fästes vidhänget.

ÖRON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm ökn* (12)
3.) *1 fm, 1 fm ökn* (18)
4.) *2 fm, 1 fm ökn* (24)
5.) *3 fm, 1 fm ökn* (30)
6.) 30 fm (30)
7.) *3 fm, 1 fm minsk* (24)
8.) *2 fm, 1 fm minsk* (18)
9.) *1 fm, 1 fm minsk* (12)

Tillför ett lager prasselcellofan inne i öronen.

Öronen sys fast på huvudet, på den sidan som har samma färg som öronen, som på bilderna.

ÖGON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)
Avsluta med 1 sm och sy fast på samma sida som öronen, på varv 3. Brodera näsan under ögonen.

TÄRNING - LITEN

SIDER (6 X)

Sidorna virkas som 'fyrkanter' med luftmaskor (lm) i alla hörn. Markera evt. hörnen med maskmarkörer (mm). Antalet smygmaskor (sm) ökas på varje varv.

- 1.) mr, 3 lm, 2 st, 1 lm,
3 st, 1 lm x 3.
1 sm i 3:e lm (varvets början)
2. - 4.) sm fram till hörnet,
3 lm, 1 st i hörnet, 1 lm, 2 st i hörnet.
*st fram till nästa hörn, 2 st i hörnet, 1
lm, 2 st i hörnet* x 4,
1 sm i 3:e lm (varvets början)

De 4 sidorna virkas ihop, med fm, se teckning (sida 6). Skumtärningen placeras inuti det ihopvirkade.

Tillför ett lager prasselcellofan emellan de 6 virkade sidorna och tärningen. De två sista sidorna som är botten och toppen sys på.

HANK

- 1.) 10 lm (10)
Samlas till en ring med 1 sm i den första m.
Virka runt.
- 2.) 10 fm (10)
Fortsätt till hankens längd kan nå från ena till andra sidan av tärningen, så den kan sys fast i sidorna.
Tillför prasselcellofan och fyllnad, sätt på tråningar och sy fast på toppen av tärningen.

SPIRALER

Kort spiral (2 X):

- 1.) 20 lm, 1 vlm (20)
- 2.) 3 fm i 2:a m från nålen,
3 fm i varje lm varvet ut (60)

Lang spiral (1 X):

- 1.) 25 lm, 1 vlm (25)
- 2.) 3 fm i 2:a m från nålen,
3 fm i varje lm varvet ut (75)

Spiralerna sys på en av sidorna.

SPEGL 10 CM

Klipp spegeln till D7,5 cm

Det görs totalt 16 hål av ca. D3 m runt, ca. 3 mm innanför kanten. Hålen kan evt. göras med en håltång.

- 1.) 1 sm i alla hål (16)
- 2.) *1 fm, 1 fm ökn* (24)

Avsluta med 1 sm i varvets första fm.

Spegeln sys på en av sidorna.

STROPP TIL RASSELRING

- 1.) 15 lm, 1 vlm (15)
- 2.) 1 fm i 2:a m från nålen, 14 fm,
1 vlm (15)
- 3.) 15 fm (15)

Tillför rasselring och därefter fästes vidhänget.

ÖRON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)
- 2.) *1 fm ökn* (12)
- 3.) *1 fm, 1 fm ökn* (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
- 6.) *1 fm, 1 fm minsk* (12)

Tillför ett lager prasselcellofan inuti i öronen.

Öronen sys fast på huvudet, på den sida som har samma färg som öronen, som det syns på bilderna.

ÖGON (2 X)

- 1.) mr med 6 fm (6)
- Avsluta med 1 sm och sy fast på samma sida som öronen, i varv 3.
Brodera näsan under ögonen.



Prasselcellofan i
hank, öron och sidor

Tärning

Träring



Rasselring

Spegel på
baksidan



Bra att veta

Virknålens storlek + fasthet

Virkar virkar väldigt olika, några virkar med virknål 2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som en person som virkar med virknål 4,0 mm. Vi har erfårit detta från det team av virkeskor som jobbar med oss.

Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar vi ett spann.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil