

# Patron Anna, Peter & Ellie



Tricoté en vintage :  
70 % Laine/30 % Bambou, 25 g/60 m.



## QUANTITÉ DE FIL

Anna & Peter H 21 cm

Anna :

Off-white : 75 g

Grey : 10 g

Peter :

Dark grey : 75 g

Off-white : 10 g

Ellie H 9 cm :

Grey : 5 g

Brown : 10 g

## MATÉRIEL

Boutons

Fil à coudre, gris

Ouate de rembourrage

Fil métallique : D2 mm x 2,5 m


Yeux : 8 mm et 5 mm

Aiguilles à double pointe : 3,0 mm

Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2024

**Illustration pour le montage  
du fil métallique**



## QUANTITÉ DE FIL

Anna & Peter H 21 cm, Ellie H 9 cm

### Anna :

Off-white 75 g  
Grey 10 g

### Peter :

Dark grey 75 g  
Off-white 10 g

### Ellie :

Grey : 5 g  
Brown : 10 g

## MATÉRIEL :

Boutons

Fil à coudre, Gris

Ouate de rembourrage

Fil métallique : D2 mm x 2,5 m

Yeux : 2 paires de 8 mm, 1 paire de 5 mm

Aiguilles à double pointe : 3,0 mm

*Toute indication de longueur de fil est à titre indicatif.*

## Anna & Peter est disponible en kit :

Veillez noter que le contenu du kit peut différer de la consommation de matériaux indiquée dans le modèle universel.

! Ce produit fini fait main n'est pas destiné aux enfants de 0 à 3 ans.

## ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

<b>m</b>	Maille(s)
<b>end</b>	Endroit
<b>env</b>	Envers
<b>jt</b>	Jeté
<b>1 aug</b>	Augmentation - par derrière, lever le brin entre les mailles avec l'aig gauche, tricoter dans la maille devant
<b>1 aug bar</b>	1 augmentation barrée (tricoter 1 maille endroit sans la laisser tomber, puis tricoter une maille endroit à l'arrière de la même maille et laisser tomber).
<b>2 end ens</b>	Diminution - tricoter 2 m end ensemble par les brins arrière au début, 2 m ens à la fin
<b>GGT</b>	Diminution 2 mailles torsés ensemble à l'endroit ou glisser, glisser, tricoter: l'une après l'autre, faire glisser 2 m comme pour à l'endroit. Les faire glisser sur l'aiguille gauche et lestricoter ensemble à l'endroit. Possible de remplacer par deux m end ens.
<b>VLA</b>	glisser 1 m sur l'aiguille gauche en gardant le fil devant bien tendu, puis tricoter la m suivante
<b>RLA</b>	glisser 1 m sur l'aiguille gauche en gardant le fil derrière bien tendu, puis tricoter la m suivante
<b>I-cord</b>	Tricoté sur 2 aiguilles à double pointe. Au lieu de retourner le travail, glissez les m à l'autre extrémité de l'aiguille. Utilisez le fil à partir de l'arrière et tricotez de nouveau à l'endroit. Répétez ceci. De cette manière, une queue se forme.
<b>* ... *</b>	L'élément placé entre crochets est à répéter sur tout le rang (ou à répéter selon indication).
<b>(..)</b>	Les nombres à la fin d'une ligne indiquent le nombre total de mailles du rang.

## ANNA & PETER

### CORPS (DARK GREY/OFF-WHITE)

Monter 8 m avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna), réparties sur 3 aiguilles et tricoter en rond (jersey).

1.)	* 1 aug bar*	(16)
2.)	* 1 aug bar, 1 end*	(24)
3.)	* 1 aug bar, 2 end*	(32)
4.)	* 1 aug bar, 3 end*	(40)
5. - 20.)	end	(40)
21.)	15 end, 2 end ens x 5, 15 end	(35)
22.)	15 end, 1 GGT, 1 end, 2 end ens, 15 end	(33)
23. - 26.)	end	(33)
27.)	* 3 end, 2 end ens* x 6, 3 end	(27)
28. - 29.)	end	(27)
30.)	* 2 end ens, 2 end* x 6, 1 end	(20)
31. - 32.)	end	(20)
33.)	* 2 end ens, 1 end* x 6, 2 end ens	(13)
34.)	end	(13)

Passer le fil à travers les mailles.

Remplir le corps avec de la ouate de rembourrage et coudre le trou en haut.

### ASSEMBLAGE AVEC FIL DE ER POUR LES BRAS, LES JAMBES ET LA QUEUE

#### Instructions :

[www.gohandmade.net](http://www.gohandmade.net)  
et vidéo sur YouTube  
(Scanner le code QR)



### QUEUE (DARK GREY/OFF-WHITE)

Monter 4 mailles avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna).

Tricoter un I-cord (voir explication à la page 3) jusqu'à ce que le travail mesure 18 cm.

Couper le fil, le passer à travers les mailles avec une aiguille à repriser et serrer.

1. Couper un morceau de fil métallique d'environ 25 cm.
2. Plier une extrémité du fil métallique de 1 cm vers le bas/l'intérieur – cela formera le bout de la queue.
3. Insérer le morceau de fil métallique dans l'arrière du corps de la souris, de sorte qu'il s'étende jusqu'à l'ouverture.
4. À l'ouverture, faire une courbure de 1 cm sur le fil métallique, de sorte qu'il retourne dans le corps sur environ 3-5 cm.

Cela donne à la souris de l'équilibre, car le fil de fer agit comme une queue qui stabilise la souris.

(Voir le lien à la page 4 pour l'assemblage.)

Insérer le fil métallique dans la queue. Coudre la queue en place.

### TÊTE (DARK GREY/OFF-WHITE)

Monter 8 m avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna) et tricoter en aller-retour (point jersey).

1.)	* 1 aug bar*	(16)
2.)	env	(16)
3.)	* 1 aug bar, 1 end*	(24)
4.)	env	(24)
5.)	* 1 aug bar, 2 end*	(32)
6. - 16.)	Jersey	(32)

17.)	2 end, *2 end ens, 3 end*	(26)
18. - 20.)	Jersey	(26)
21.)	*2 end, 2 end ens*	(20)
22. - 24.)	Jersey	(20)
25.)	2 end, *2 end ens, 1 end*	(14)
26. - 27.)	Jersey	(14)
<i>Changer pour Off-white (Peter) ou Grey (Anna).</i>		
28.)	env	(14)
29.)	2 end, 2 end ens x 5, 2 end	(9)
30.)	env	(9)
31.)	2 end, 2 end ens, 1 end, 2 end ens, 2 end	(7)


Couper le fil, le passer à travers les mailles, les serrer et coudre la tête en laissant une petite ouverture.

Remplir la tête avec de la ouate de rembourrage.

#### Façonner la tête/les orbites oculaires :

Insérer l'aiguille sous la tête et remonter à travers la face interne de l'œil. Coudre sur une maille au niveau de la tige de l'œil, puis faire passer l'aiguille sous la tête. Ensuite, insérer l'aiguille à travers la maille suivante et remonter à travers la face interne de l'autre œil. À nouveau, coudre sur une maille au niveau de la tige de l'œil, puis faire passer l'aiguille sous la tête. Serrer le fil, permettant à la tension de créer des indentations. Maintenir la tension et faire deux nœuds pour conserver les indentations. Les orbites oculaires sont terminées. La mise en forme de la tête/des orbites oculaires peut également être réalisée avant que les yeux ne soient assemblés. Fermer la dernière ouverture.

Broder un "Y" avec du fil à coudre gris comme museau et broder un petit nez avec le même fil entre les "bras" du "Y".



#### OREILLE (DARK GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 7 m avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna) et tricoter en aller-retour (point jersey).

1.)	env	(7)
2.)	*1 end, 1 aug* x 6, 1 end	(13)
3.)	env	(13)
4.)	3 end, 1 aug, 7 end, 1 aug, 3 end	(15)
5. - 8.)	Jersey	(15)
9.)	end	(15)

*Changer pour Off-white (Peter) ou Grey (Anna).*

10. - 13.)	Jersey	(15)
14.)	2 end, 2 end ens, 7 end, 2 end ens, 2 end	(13)
15.)	env	(13)
16.)	*2 end ens* x 6, 1 end	(7)

Couper le fil, le passer à travers les mailles avec une aiguille à repriser et serrer.

Plier l'oreille au niveau du pli et coudre quelques points pour la maintenir ensemble.

Coudre les oreilles sur la tête à 3 cm au-dessus des yeux et avec un espace de 5 cm entre elles.

#### BRAS (DARK GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 12 m avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna), réparties sur 3 aiguilles et tricoter en rond (jersey).

1. - 8.)	end	(12)
9.)	2 end ens, 10 end	(11)
10.)	3 end, 2 end ens, 6 end	(10)
11.)	6 end, 2 end ens, 2 end	(9)
12. - 13.)	end	(9)
14.)	2 end ens, 7 end	(8)
15.)	2 end, 2 end ens, 4 end	(7)
16.)	4 end, 2 end ens, 1 end	(6)
17. - 18.)	end	(6)

*Changer pour Off-white (Peter) ou Grey (Anna).*

19. - 26.) end (6)  
 Passer le fil à travers les mailles.  
 Couper environ 2 x 20 cm de fil métallique.  
 Plier une extrémité du fil de fer de 1 cm vers le bas, ceci est la main.  
 Insérer le fil de fer dans le bras comme montré sur l'illustration (p. 2).  
 Ajouter de la ouate de rembourrage.  
 Placer l'autre extrémité du fil de fer sur le corps, en haut des épaules, et coudre le bras en place.  
 Répéter cette opération pour l'autre bras.

l'illustration (p. 2).  
 Ajouter de la ouate de rembourrage.  
 Placer l'autre extrémité du fil de fer en bas du corps et coudre la jambe en place.  
 (Voir le lien à la page 4 pour l'assemblage.)  
 Répéter cette opération pour l'autre jambe.

Plier les jambes au niveau du changement de couleur, de sorte que la souris ait des pieds.

Coudre la tête au corps.

## JAMBE (DARK GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 15 m avec Dark grey (Peter) ou Off-white (Anna), réparties sur 3 aiguilles et tricoter en rond (jersey).

1. - 10.)	end	(15)
11.)	2 end ens, 13 end	(14)
12.)	4 end, 2 end ens, 8 end	(13)
13.)	8 end, 2 end ens, 3 end	(12)
14. - 16.)	end	(12)
17.)	2 end ens, 10 end	(11)
18.)	3 end, 2 end ens, 6 end	(10)
19.)	6 end, 2 end ens, 2 end	(9)
20. - 21.)	end	(9)
22.)	2 end ens, 7 end	(8)
23.)	2 end, 2 end ens, 4 end	(7)
24.)	4 end, 2 end ens, 1 end	(6)
25.)	end	(6)

Changer pour Off-white (Peter) ou Grey (Anna).  
 26. - 37.) end (6)  
 Passer le fil à travers les mailles.

Couper environ 2 x 15 cm de fil métallique.  
 Plier une extrémité du fil de fer de 1 cm vers le bas, ceci est le pied.  
 Insérer le fil de fer dans la jambe comme montré sur





- 36.) 1 RLA, 1 GGT, 6 end (8)  
 37.) env (8)  
 38.) 1 RLA, 1 GGT, 5 end (7)  
 39.) env (7)  
 40.) 1 RLA, 1 GGT, 4 end (6)  
 41.) env (6)  
 42.) 1 RLA, 1 GGT, 3 end (5)  
 43.) env (5)

Couper le fil à environ 20 cm de long.

Mettre les mailles du dos et du devant ensemble, endroit contre endroit, sur une épaule et tricoter les mailles ensemble avec le fil de 20 cm tout en les rabattant. Faire de même sur l'autre épaule.

Coudre la robe de bas en haut jusqu'à la bande Dark grey.

Replier le bord en bas de la robe de manière à ce que la rangée de trous forme des "dents de souris" et coudre à l'intérieur avec des points de surjet tout autour.

Fixer un morceau de fil sur le côté gauche du dos à environ 2 cm du bord de l'épaule et faire une boucle pour une bride. Coudre des points de boutonnière tout autour de la boucle. Rentrer les fils.

Coudre le petit bouton au même endroit sur le côté opposé du dos.

Rentrer tous les autres fils de la robe.

## SALOPETTE (DARK GREY)

### Jambes du pantalon :

Monter 20 m et tricoter en aller-retour.

1. - 2.) end (20)  
 3. - 7.) Jersey. (commencer par env) (20)  
 8.) 1 end, 1 aug, 18 end, 1 aug, 1 end (22)  
 9. - 11.) Jersey (22)  
 12.) 1 end, 1 aug, 20 end, 1 aug, 1 end (24)  
 13. - 15.) Jersey (24)

Couper le fil et tricoter une autre jambe, mais cette

fois ne pas couper le fil. Maintenant, tricoter les jambes ensemble :

- 16.) 24 end, continuer avec la 1ère jambe, 24 end (48)  
 17.) env (48)  
 18.) 1 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 1 end (56)  
 19. - 29.) Jersey (56)  
 30.) 1 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 1 end (48)  
 31. - 34.) Jersey (48)  
 35.) 20 end, 8 env, 20 end (48)  
 36.) end (48)  
 37.) Rabattre 20 m, 2 end, 4 env, 2 end, Rabattre 20 m (8)  
 38.) end (8)  
 39.) 2 end, 4 env, 2 end (8)  
 40. - 43.) Répéter les rangs 38 - 39 deux fois (8)  
 44. - 46.) end (8)

Rabattre à l'endroit.

### Bretelles (2 x) :

Monter 20 m et tricoter en aller-retour.

- 1.) end (20)  
 2.) env (20)  
 Rabattre à l'envers.

### Assemblage :

Coudre les deux jambes ensemble jusqu'à l'entrejambe et rentrer les fils.

Laisser la couture arrière ouverte pour que la queue puisse passer.

Coudre un bouton en haut du bord du pantalon à

*l'arrière.*

*Fixer un morceau de fil sur le côté opposé du bouton et faire une boucle pour une bride. Coudre des points de boutonnrière tout autour de la boucle. Rentrer les fils.*

*Coudre les bretelles de manière à ce qu'elles forment une croix dans le dos.*

*Enfin, coudre un cœur en feutre sur la bavette avec de petits points de bâti.*

## ELLIE

### CORPS (BROWN)

*Monter 6 m réparties sur 3 aiguilles et tricoter en rond (jersey).*

1.)	* 1 aug bar*	(12)
2.)	* 1 aug bar, 1 end*	(18)
3.)	* 1 aug bar, 2 end*	(24)
4. - 8.)	end	(24)
9.)	* 2 end ens, 2 end*	(18)
10. - 11.)	end	(18)
12.)	* 2 end ens, 1 end*	(12)
13. - 14.)	end	(12)
15.)	* 2 end ens*	(6)

*Passer le fil à travers les mailles.*

*Remplir le corps de ouate, tirer ensemble et sécuriser.*

### TÊTE (BROWN)


*Monter 6 m et tricoter en aller-retour (jersey).*

1.)	* 1 aug bar*	(12)
2.)	env	(12)
3.)	* 1 aug bar, 1 end*	(18)
4.)	env	(18)
5.)	1 aug bar, 16 end, 1 aug bar	(20)
6. - 12.)	Jersey	(20)
13.)	* 2 end ens*	(10)
14. - 16.)	Jersey	(10)
17.)	* 1 end, 2 end ens* x 3, 1 end	(7)
18.)	env	(7)
19.)	1 end, 2 end ens, 1 end, 2 end ens, 1 end	(5)

*Couper le fil, passer le fil à travers les mailles, les resserrer et coudre la tête en laissant une petite ouverture.*

*Remplir la tête de ouate.*

*Coudre la tête sur le corps.*



## RENFORCEZ ET DONNEZ FORME À LA RÉGION AUTOUR DES YEUX

### Instructions :

[www.gohandmade.net](http://www.gohandmade.net)  
et vidéo sur YouTube  
(Scanner le code QR)



## OREILLE (BROWN, 2 X)

Monter 10 m réparties sur 3 aiguilles et tricoter en rond (jersey).

- 1.) 1 aug bar, 4 end, 1 aug bar, 4 end (12)
- 2.) 1 aug bar, 5 end, 1 aug bar, 5 end (14)
- 3.) 1 aug bar, 6 end, 1 aug bar, 6 end (16)
- 4.) end (16)
- 5.) GGT, 6 end, 2 end ens, 6 end (14)
- 6.) GGT, 5 end, 2 end ens, 5 end (12)
- 7.) GGT, 4 end, 2 end ens, 4 end (10)

Passer le fil à travers les mailles, resserrer et sécuriser. Coudre les oreilles sur la tête.

## BRAS (BROWN, 2 X)

Monter 4 m.

1. - 10.) 1-cord (4)

Passer le fil à travers les mailles, resserrer et sécuriser. Coudre les bras sur le corps.



## JAMBES (BROWN, 2 X)

Monter 5 m.

1. - 8.) 1-cord (5)

Passer le fil à travers les mailles, resserrer et sécuriser. Coudre les jambes sur le corps.

## CULOTTE (GREY)

Monter 3 m et tricoter en aller-retour (jersey).

1.) env (3)

2.) 1 end, 1 aug, 1 end, 1 aug, 1 end (5)

3.) env (5)

4.) 1 end, 1 aug, 3 end, 1 aug, 1 end (7)

5.) env (7)

6.) 1 end, 1 aug, 5 end, 1 aug, 1 end (9)

Continuer avec des augmentations de chaque côté sur tous les rangs endroit jusqu'à ce qu'il y ait 25 m au total.

Rabattre lâchement. Sécuriser les extrémités.

Fixer la culotte avec un bouton ou quelques points de couture.



## Bon à savoir

### Taille des aiguilles + tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de grandeur et de qualité de design qu'une personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à l'équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent.

La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des aiguilles.



LOT2072024

# Go handmade

quality design in a unique style