

# Patroon Kanten Deken



Gehaakt in Go Handmade's Soft Bamboo "fine".  
De bamboe zorgt voor de zachte ervaring, en  
lichtheid, de katoen voegt stevigheid toe en het  
kleine beetje acryl maakt het garen extra sterk:  
70% Bamboe/23% Katoen, 7% Acryl, 50 g/180 m.



## GARENGEBRUIK

Maat 85 x 57 cm


Soft Bamboo "fine"

300 g

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Steekverhouding: 21 stk/10cm

Go handmade  
quality design in a unique style



## Soft Bamboo "fine"



- een buitengewoon bamboe garen

Het garen bestaat uit 70% bamboe, wat het garen de zachtste ervaring geeft, en een speciale lichtheid. Comfortabel voor de huid, het is ook zeer kindvriendelijk. De textuur is zijdeachtig en het valt mooi.

**Bamboe en het milieu** - Bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld, en dus een uitstekende bron voor duurzame productie. Bamboe laat meer zuurstof los dan welke plant dan ook en groeit zonder het gebruik van pesticiden. 23% katoen en 7% acryl helpt om het zachte bamboe stabiel te houden en geeft het draad een goed vormbehoud. Wasbaar in de machine.

70% Bamboe/23% katoen/7% acryl,  
50 g/180 m.



Go handmade  
quality design in a unique style

## AFKORTINGEN EN DEFINITIES

st(n)	Steek (steken)
l	Losse
hv	Halve vaste
v	Vaste
stk	Stokje
stk gr	Stokjesgroep (bestaat uit 3 stokjes)
r	Rij
* ... *	De instructies die tussen de sterren staan aangegeven, moeten gedurende de hele toer worden herhaald of met het nummer achter x.

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Steekverhouding: 21 stk/10 cm

**Een veelvoud van 3 + 1 betekent dat het totaal aantal steken een veelvoud van 3 moet zijn. Tel er dan 1 losse bij op (+1) = 111 lossen + 1 losse.**

## Kanten Deken

*Keer elke toer met 3 lossen.*

*Aantal steken is een veelvoud van 3 + 1.*

- 1.) 111 l, 1 l, keren
- 2.) Begin in 2e st, 110 v, keren
- 3.) 3 l, sla 2 stn over, \* 1 stk gr, 1 l, sla 2 stn over\*, herhaal tot er 3 stn over zijn, haak in de laatste steek 1 stk gr, keren
- 4.) 3 l, \* 1 stk gr in de l-lus, 1 l\*, 1 stk gr in de l-lus van de vorige toer, keren

*Herhaal de 4e toer tot de gewenste hoogte is bereikt.*

*De deken uit het voorbeeld is 114 toeren hoog.*

## Rand

- 1.) 1 r v.  
Langs de zijkanen haak je 2 v in een stk gr en 1 v ertussen.  
Aan de onder- en bovenkant haak je 1 v in elke st, 3 v in elke hoek.
- 2.) 4 l, 3 dubbele stk in elke st aan alle vier de zijden.



# Goed om te weten

## Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.

